

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

### p o v o ľ u j e

podľa § 66 stavebného zákona Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“)

stavbu: **„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce,  
úsek: Mýtňa – Lovinobaňa, Tomášovce“**

stavebné objekty:

- 015 Príprava územia
- 020 Vegetačné úpravy
- 022 Stavebný dvor č.2 v Lovinobani
- 041 Technická a biologická rekultivácia PF
- 045 Rekultivácia LF
- 047 Náhradná výsadba
- 052 Úprava melioračných zariadení v km 9,600 – 11,368
- 053 Úprava melioračných zariadení v km 15,900 – 16,823
- 054 Úprava melioračných zariadení v km 16,845 – 17,651
- 055 Úprava melioračných zariadení v km 21,400 – 22,570
- 061 Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 150 v km 16,573
- 062 Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 300 v km 16,873
- 063 Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 200 v km 17,270
- 071 Preložka melioračného kanála DN 800 v km 10,415
- 072 Preložka melioračného kanála DN 400 v km 16,326
- 100 Rýchlostná cesta R2
- 102 Úprava cesty I/16 v km 3,670 – 13,600
- 104 Preložka cesty I/16 v km 9,400 - 9,900
- 105 Úprava cesty I/16 v km 17,800 - 18,200
- 108 Dočasné pripojenie I/16 na R2 v Tomášovciach
- 111 Úprava cesty III/2664 v km 15,200

- 112 Preložka cesty III/2640 v km 19,556
- 119 Dočasné pripojenie I/16 na R2 v Mýtnej
- 127 Poľná cesta v km 9,0
- 128 Lesná cesta v km 11,450 - 14,525 pri Divínskom háji
- 129 Lesná cesta v km 14,250 - 14,500 pri Divínskom háji
- 130 Poľná cesta v km 17,820
- 131 Poľná cesta v km 20,750
- 140 Portály pre dopravné značenie
- 145 Dočasné dopravné značenie
- 146 Mimoúrovňová križovatka Mýtna
- 147 Úprava cesty III/2632
- 212 Most na R2 nad PC v km 9,000
- 213 Most na R2 nad I/16 a žel. traťou v km 9,441 – 9,957
- 214 Most na R2 nad III/2632 v km 10,500
- 215 Most na R2 v km 11,450
- 216 Most na R2 nad LC v km 14,500
- 217 Most na R2 nad III/2664 v km 15,400
- 218 Most na R2 nad Budínskym potokom v km 15,870
- 219 Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16,399 – 16,960
- 221 Most na R2 nad potokom Uderinka v km 18,450
- 222 Most na R2 nad III/2640 v km 19,555
- 223 Most na R2 nad PC v km 20,700
- 235 Oporný múr na R2 v km 14,525 - 15,025 L
- 236 Zárubný múr na R2 v km 14,750 - 14,850 P
- 237 Zárubný múr na R2 v km 14,980 - 15,140 P
- 238 Zárubný múr na LC obj. 128 v km 0,000 - 0,020 P
- 239 Zárubný múr na LC obj. 128 v km 0,380 - 0,495 P
- 240 Zárubný múr na LC obj. 128 v km 1,925 - 2,015 P
- 241 Zárubný múr na LC obj. 128 v km 2,585 - 2,825 P
- 245 Oporný múr na R2 v km 15,315 - 15,450 L
- 255 PH stena na R2 v km 14,675 - 15,325 L
- 262 PH stena na R2 v km 8,800 - 9,300 P
- 263 PH stena na R2 v km 9,800 - 11,475 L
- 264 PH stena na R2 v km 13,300 – 13,900 L
- 265 PH stena na R2 v km 16,960 - 17,075 P
- 266 PH stena na R2 v km 18,600 - 18,900 P
- 300 Oplotenie R2
- 312 Úprava bezmenného potoka v km 9,900
- 313 Úprava Budínskeho potoka v km 15,850
- 314 Úprava Krivánskeho potoka v km 16,850
- 315 Preložka potoka Uderinka v km 18,400
- 401 Informačný systém R2 - stavebná časť
- 402 Informačný systém R2 - technologická časť
- 501 Cestná kanalizácia
- 501-11 Odlučovač ropných látok v km 8,950
- 501-24 Odlučovač ropných látok v km 10,360
- 501-25 Odlučovač ropných látok v km 11,300
- 501-12 Odlučovač ropných látok v km 13,000
- 501-13 Odlučovač ropných látok v km 14,425
- 501-14 Odlučovač ropných látok v km 14,525

- 501-15 Odlučovač ropných látok v km 15,840
- 501-16 Odlučovač ropných látok v km 16,065
- 501-17 Odlučovač ropných látok v km 17,010
- 501-19 Odlučovač ropných látok v km 18,590
- 501-21 Odlučovač ropných látok v km 20,575
- 501-22 Odlučovač ropných látok v km 20,700
- 501-23 Odlučovač ropných látok v km 21,700
- 506 Retenčná nádrž RN1 v km 16,000 P
- 507 Retenčná nádrž RN2 v km 18,550 L
- 508 Retenčná nádrž RN3 v km 20,600 P
- 525 Preložka vodovodu DN 160 v km 10,000
- 526 Úprava vodovodu v km 15,565
- 528 Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20,400
- 529 Úprava vodovodu 2 x DN 160 v km 21,600
- 530 Preložka vodovodu HLF DN 400 v km 22,000
- 531 Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km 8,600 - 10,100
- 538 Preložka vodovodnej prípojky pre motorest v Mýtnej
- 539 Preložka vodovodu DN 100 v km 18,8
- 545 Žumpa pre motorest v Mýtnej
- 610 Preložka VN-22 kV linky č. 385 Divín, km 9,7
- 611 Preložka VN-22 kV príp. pre TS Mýtna, km 9,7 – 9,8
- 612 Preložka VN-22 kV odbočka Ružiná, km 15,83
- 613 Preložka VN-2x22 kV linky č. 306/396, km 16,76
- 614 Preložka VN-22 kV linky č. 502, km 16,77
- 615 Preložka VN-22 kV odbočky Uderiná, km 15,83
- 616 Preložka VN-22 kV prípojky TS Halier, km 21,24
- 617 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 8,85 – 9,35
- 618 Prípojka VN-22kV a TS 50 kVA, km 21,700
- 619 Prípojka VN-22kV a TS 50 kVA pre objekt 634
- 634 Prípojky NN pre ISRC km 8,000-8,850
- 635 Preložka NN vzd. vedenia pre motorest v Mýtnej
- 636 Preložka NN vzd. vedenia, km 9,85
- 639 Prípojky NN pre ISRC km 17,0
- 640 Prípojky NN pre ISRC km 21,7
- 641 Preložka NN vedenia pre Towercom, km 13,3 – 13,8
- 642.1 Úprava TR, VO križovatky a prípojka NN s meraním v km 9.830-10.500
- 642.2 VO prístupovej cesty a prípojka NN s meraním v km 9.830-10.500
- 653 Preložka DOK DT-LC v km 9,700 – 10,500
- 654 Preložka DOK DT-LC v km 17,350 – 18,700
- 655 Preložka DOK DT-LC v km 21,750 – 22,100
- 656 Preložka PDOK Divín k DOK DT-LC v km 10,500
- 657 Preložka HDPE rúr pre PDOK Podrečany v km 17,700 - 17,900
- 658 Preložka DK Lučenec - Mýtna v km 18,300 - 18,700
- 659 Ochrana oznamovacích káblov pod cestou III/2640 v km 19,600
- 660 Preložka DK Lučenec - Mýtna v km 21,300 - 22,500
- 664 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 8,900 - 9,300
- 665 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 9,950 - 11,200
- 666 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 17,350 - 18,800
- 667 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 19,600 - 20,300
- 668 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 20,500 - 21,200

- 669 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 21,300 - 22,500  
 677 Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 9,350 - 9,800  
 678 Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 21,300 - 22,200  
 683 Preložka MTS Mýtna Salaš v km 9,000  
 684 Preložka pripokládky MTS k DOK DT-LC v km 9,700 – 10,500  
 685 Preložka MTS Mýtna - Píla v km 9,700 – 10,500  
 686 Preložka MTS Mýtna - Divín v km 10,500  
 687 Preložka MTS Lovinobaňa - Ružiná v km 15,150 - 15,400  
 688 Preložka MTS Lovinobaňa - Podrečany v km 17,800 – 17,900  
 689 Preložka MTS k motorestu v Mýtnej  
 693 Preložka DOK ŽSR v km 9,720 – 10,580  
 701 Chránička VTL plynovodu v km 10,606  
 702 Preložka VTL plynovodu v km 13,255 – 14,640  
 703 Preložka VTL plynovodu v km 15,612 – 15,734  
 704 Preložka VTL plynovodu v km 15,687 – 16,307  
 705 Preložka VTL plynovodu v km 20,826 – 22,103  
 802 Obchádzková cesta v km 19,5 pre III/2640  
 809 Prístupová cesta v km 13,0 k obj. 501-12  
 810 Prístupová cesta v km 14.5 k obj. 501-13  
 811 Prístupová cesta v km 15,3 a 16,1  
 812 Prístupová cesta k obj. 219  
 813 Úprava cesty III/2632 v km 10,5  
 820 Úprava krytu vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe  
 821 Úprava krytu vozoviek na ceste II. a III. triedy po výstavbe  
 824 Úprava krytu vozoviek na MK v Lovinobani  
 830 Úprava železničných priecestí.

#### Umiestnenie stavby:

katastrálne územia: Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce  
 okres: Lučenec  
 kraj: Banskobystrický.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-88/2015, katastrálne územie: **Mýtna - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 715/8, 716/4, 716/5, 716/6, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 716/11, 716/12, 716/13, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 716/20, 716/21, 716/22, 716/23, 716/24, 716/25, 716/26, 716/27, 716/28, 716/29, 716/30, 716/31, 716/32, 716/33, 716/34, 716/35, 716/36, 716/37, 716/38, 716/39, 716/40, 716/41, 716/42, 716/43, 716/44, 716/45, 716/46, 716/47, 716/48, 716/49, 716/50, 716/51, 716/52, 716/53, 716/54, 716/55, 716/56, 716/57, 716/58, 716/59, 716/60, 716/61, 716/62, 716/63, 716/64, 716/65, 716/66, 716/67, 716/68, 716/69, 716/70, 716/71, 716/72, 716/73, 716/74, 716/75, 716/76, 716/77, 716/78, 716/79, 716/80, 716/81, 716/82, 716/83, 716/84, 716/85, 716/86, 716/87, 716/88, 716/89, 716/90, 716/91, 716/92, 716/93, 716/94, 716/95, 716/96, 717/3, 717/4, 718/3, 718/4, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/12, 719/13, 719/14, 719/15, 719/16, 719/17, 719/18, 719/19, 719/20, 719/21, 719/22, 719/23, 719/24, 719/25, 719/26, 719/27, 719/28, 719/29, 719/30, 719/31, 720/5, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 722/15, 722/16, 722/17, 722/18, 722/19, 722/20, 722/21, 722/22, 722/23, 722/24, 722/25, 722/26, 722/27, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8, 723/9, 723/10, 723/11, 723/12, 723/13, 723/14, 723/15, 723/16, 723/17, 723/18, 723/19, 723/20, 723/21, 723/22, 723/23, 723/24, 723/25, 723/26, 723/27, 723/28, 723/29, 723/30,

723/31, 723/32, 723/33, 723/34, 723/35, 723/36, 723/37, 723/38, 723/39, 723/40, 723/41, 723/42, 723/43, 723/44, 723/45, 723/46, 723/47, 723/48, 723/49, 723/50, 723/51, 723/52, 723/53, 723/54, 723/55, 723/56, 723/57, 723/59, 723/60, 723/61, 904/11, 1008/4, 1008/15, 1008/20, 1008/22, 1009/38, 1009/44, 1009/46, 1009/47,

podľa geometrického plánu č. 31628826-137/2015

stav podľa KN – C: 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 878/9, 878/10, 878/11, 878/12, 878/13, 878/14, 878/15, 878/16, 878/17, 878/18, 878/19, 878/20, 878/21, 878/22, 879/6, 879/7, 879/8, 879/9, 879/10, 879/11, 879/12, 879/13, 879/14, 879/15, 879/16, 879/17, 879/18, 879/19, 879/20, 879/21, 879/22, 879/23, 879/24, 879/25, 879/26, 879/27, 879/28, 879/29, 879/30, 879/31, 879/32, 879/33, 879/34, 879/35, 879/36, 879/37, 879/38, 879/39, 879/40, 879/41, 879/42, 879/43, 879/44, 879/45, 879/46, 879/47, 879/48, 879/49, 879/50, 879/51, 879/52, 879/53, 879/54, 879/55, 879/56, 879/57, 879/58, 879/59, 879/60, 879/61, 879/62, 879/63, 879/64, 879/65, 879/66, 879/67, 879/68, 879/69, 879/71, 879/72, 879/73, 879/74, 879/75, 879/76, 879/77, 879/78, 879/79, 879/80, 879/81, 879/82, 879/83, 879/84, 879/85, 879/86, 879/87, 879/88, 879/89, 879/90, 879/91, 879/92, 879/93, 879/94, 879/95, 879/96, 879/97, 879/98, 879/100, 879/101, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7, 886/8, 886/9, 886/10, 886/11, 886/12, 886/13, 886/14, 888/5, 888/6, 888/7, 888/8, 888/9, 888/10, 888/11, 888/12, 888/13, 888/14, 888/15, 888/16, 888/17, 888/18, 888/19, 888/20, 888/21, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 897/11, 897/12, 898/4, 898/5, 898/6, 898/7, 898/8, 898/9, 898/10, 900/7, 900/8, 900/9, 900/10, 900/11, 900/12, 900/13, 900/14, 900/15, 900/16, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23, 900/24, 900/25, 900/26, 900/27, 900/28, 900/29, 900/30, 900/31, 900/32, 900/33, 900/34, 900/35, 900/36, 900/37, 900/38, 900/39, 900/40, 900/41, 900/42, 900/43, 900/44, 900/45, 900/46, 900/47, 900/48, 900/49, 900/50, 900/51, 900/52, 900/53, 900/55, 900/56, 901/2, 901/3, 901/4, 901/5, 901/6, 901/7, 901/8, 901/9, 901/10, 901/11, 901/12, 901/13, 901/14, 901/15, 901/16, 901/17, 901/18, 901/19, 901/20, 901/21, 901/22, 901/23, 901/24, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6, 902/7, 902/8, 902/9, 902/10, 902/11, 903/2, 903/3, 903/4, 903/5, 903/6, 905/2, 905/3, 905/4,

podľa geometrického plánu č. 31628826-35/2017

stav podľa KN – C: 371/4, 715/9, 716/97, 716/99, 716/100, 716/101, 716/102, 716/103, 716/104, 716/105, 716/106, 716/107, 716/108, 716/109, 716/110, 716/111, 716/112, 716/113, 716/114, 716/115, 716/116, 716/117, 716/118, 716/119, 716/120, 716/121, 716/122, 716/123, 716/124, 716/125, 716/126, 716/127, 716/128, 719/32, 719/33, 719/34, 719/35, 719/36, 719/37, 719/38, 719/39, 719/40, 719/41, 719/42, 719/43, 719/44, 722/28, 722/29, 722/30, 723/80, 723/81, 723/82, 723/83, 723/84, 723/85, 723/86, 723/87, 723/88, 723/89, 723/90, 723/91, 723/92, 723/93, 723/94, 723/95, 723/96, 723/97, 723/98, 723/99, 723/100, 723/101, 723/102, 723/103, 723/104, 723/105, 723/106, 723/107, 723/108, 723/109, 723/110, 723/111, 723/112, 723/113, 723/114, 723/115, 723/116, 723/117, 723/118, 723/119, 723/120, 723/121, 723/122, 723/123, 723/124, 723/125, 723/126, 723/127, 723/128, 723/129, 723/130, 723/131, 723/132, 723/134, 878/23, 878/24, 878/25, 878/26, 878/27, 878/28, 878/29, 878/30, 878/31, 878/32, 878/33, 878/34, 878/35, 878/36, 879/103, 879/104, 879/105, 879/106, 879/107, 879/108, 879/109, 879/110, 879/111, 879/112, 879/113, 879/114, 879/115, 879/116, 879/117, 879/118, 879/119, 879/120, 879/121, 879/122, 879/123, 879/124, 879/125, 879/126, 879/127, 879/128, 879/129, 879/130, 879/131, 879/132, 879/133, 879/134, 879/135, 879/136, 879/137, 879/138, 879/139, 879/140, 879/141, 879/142, 879/143, 879/144, 879/145, 879/146, 879/147, 879/148, 879/149, 879/150, 879/151, 879/152, 879/153, 879/154, 879/155, 879/156, 879/157, 879/158, 879/159, 879/160, 879/161, 879/162, 879/163, 879/164, 879/165, 879/166, 879/167, 879/169, 879/170, 879/171, 879/172, 879/173, 879/174, 879/175, 879/176, 879/177, 879/178, 879/179, 879/180, 879/181, 879/182, 879/183, 879/184, 879/185, 879/186, 879/187, 879/188, 879/189, 879/190, 879/191, 879/192, 879/193, 879/194, 879/195, 879/196, 879/197, 879/198, 879/199, 879/200, 879/201, 879/202, 879/204, 879/205, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 886/15,

886/16, 886/17, 886/18, 886/19, 886/20, 886/21, 886/22, 886/23, 886/24, 886/25, 886/26, 886/27, 888/22, 888/23, 888/24, 888/25, 888/26, 888/27, 888/28, 888/29, 888/30, 888/31, 888/32, 888/33, 888/34, 888/35, 888/36, 888/37, 888/38, 888/39, 888/40, 888/41, 888/42, 888/43, 888/44, 888/45, 888/46, 888/47, 888/48, 897/13, 897/14, 897/15, 898/11, 898/12, 898/13, 898/14, 898/15, 898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/21, 898/22, 898/23, 898/24, 900/57, 900/58, 900/59, 900/60, 900/61, 900/62, 900/63, 900/64, 900/65, 900/66, 900/67, 900/68, 900/69, 900/70, 900/71, 900/72, 900/73, 900/74, 900/75, 900/76, 900/77, 900/78, 900/79, 900/80, 900/81, 900/82, 900/83, 900/84, 900/85, 900/86, 900/87, 900/88, 900/89, 900/90, 900/91, 900/92, 900/93, 900/94, 900/96, 900/97, 902/12, 902/13, 902/14, 902/15, 903/1, 903/7, 903/8, 903/9, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 1008/34, 1008/35, 1008/36, 1008/38, 1008/39, 1009/50, 1009/51, 1009/52.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-88/2015/b, katastrálne územie: **Mýtňa - dočasný záber:**

stav podľa KN – C: 715/1, 716/1, 716/3, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 720/4, 720/6, 722/1, 723/1, 723/2, 723/3, 723/58, 904/1, 904/3, 924/1, 924/2, 1008/1, 1009/2,

stav podľa KN – E: 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 988, 987/2, 987/1, 986, 985, 984, 983, 972, 971/1, 971/2, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 2081, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918/1, 918/2, 917, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 891, 1213, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 2071, 2073,

podľa geometrických plánov č. 31628826-137/2015/b a č. 31628826-35/2017/b

stav podľa KN – C: 878/2, 879/1, 879/3, 879/4, 879/5, 879/70, 879/99, 885/1, 886/1, 886/2, 886/3, 888/1, 888/3, 888/4, 897/1, 897/2, 897/3, 898/1, 898/2, 898/3, 900/1, 900/3, 900/4, 900/5, 900/6, 901/1, 902/1, 902/2, 903/1, 905/1

stav podľa KN – E: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 295/2, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367, 368, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1213, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2065, 2073, 2083, 2085, 2040.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-89/2015, katastrálne územie: **Divín - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 1728/3, 1728/4, 1728/5, 1736/3, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 1736/7, 1736/8, 1736/9, 1736/10, 1737/3, 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1737/7, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, 1738/7, 1738/8, 1738/9, 1738/10, 1738/11, 1738/12, 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1739/6, 1739/7, 1739/8, 1739/9, 1739/10, 1740/2, 1740/3, 1740/4, 1740/5, 1740/6, 1740/7, 1740/8, 1741/6, 1741/7, 1741/8, 1741/9, 1741/10, 1741/11, 1741/12, 1742/3, 1742/4, 1742/5, 1742/6, 1742/7, 1742/8, 1742/9, 1743/5, 1743/6, 1743/7, 1744/4, 1744/5, 1744/8, 1744/9, 1744/10, 1744/11,

1744/12, 1744/13, 1744/14, 1745/4, 1745/5, 1746/2, 1746/3, 1746/4, 1746/5, 1749/3, 1749/4, 1749/5, 1749/6, 1750/2, 1750/3,

podľa geometrického plánu č. 31628826-36/2017

stav podľa KN – C: 1736/11, 1736/12, 1736/13, 1737/8, 1737/9, 1737/10, 1738/13, 1738/14, 1741/13, 1744/15, 1744/16, 1744/17, 1745/7, 1746/7, 1746/8, 1746/9, 1746/10, 1746/12, 1749/7, 1749/8, 1749/9, 1749/10, 1749/11.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-89/2015/b, č. 31628826-36/2017/b, katastrálne územie: **Divín - dočasný záber:**

stav podľa KN – C: 1728/2, 1736/1, 1736/2, 1737/1, 1737/2, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1741/4, 1741/5, 1742/1, 1742/2, 1743/1, 1744/1, 1744/2, 1744/6, 1744/7, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/6, 1746/11, 1749/1, 1749/2, 1750/1,

stav podľa KN – E: 335/1, 335/78, 335/80, 335/791, 335/801.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-90/2015, katastrálne územie: **Lovinobaňa - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 2043/5, 2043/6, 2043/7, 2043/8, 2043/9, 2043/10, 2043/11, 2043/12, 2043/13, 2043/14, 2043/15, 2043/16, 2043/17, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2246/3, 2246/4, 2246/5, 2246/6, 2246/7, 2251/2, 2251/3, 2251/4, 2251/5, 2251/6, 2662/4, 2662/5, 2662/6, 2662/7, 2662/8, 2662/9, 2662/10, 2662/11, 2662/12, 2662/13, 2662/14, 2662/15, 2662/16, 2662/17, 2662/18, 2662/19, 2662/20, 2662/21, 2662/22, 2662/23, 2662/24, 2662/25, 2662/26, 2662/27, 2662/28, 2662/29, 2662/30, 2662/31, 2662/32, 2662/33, 2662/34, 2662/35, 2662/36, 2662/37, 2662/38, 2662/39, 2662/40, 2662/41, 2662/42, 2662/43, 2662/44, 2662/45, 2662/46, 2662/47, 2662/48, 2662/49, 2662/50, 2662/51, 2662/52, 2662/53, 2662/54, 2662/55, 2662/56, 2662/57, 2662/58, 2662/59, 2662/60, 2662/61, 2662/62, 2662/63, 2662/64, 2662/65, 2662/66, 2662/67, 2662/68, 2662/69, 2662/70, 2662/71, 2662/72, 2662/73, 2662/74, 2662/75, 2662/76, 2662/77, 2662/78, 2662/79, 2662/80, 2662/81, 2662/82, 2662/83, 2662/84, 2662/85, 2662/86, 2662/87, 2662/88, 2662/89, 2662/90, 2662/91, 2662/92, 2662/93, 2662/94, 2662/95, 2662/96, 2662/97, 2662/98, 2662/99, 2662/100, 2662/101, 2662/102, 2662/103, 2662/104, 2662/105, 2662/106, 2662/107, 2662/108, 2662/109, 2662/110, 2662/111, 2662/112, 2662/113, 2662/114, 2662/115, 2662/116, 2662/117, 2662/118, 2662/119, 2662/120, 2662/121, 2662/122, 2662/123, 2662/124, 2662/125, 2662/126, 2662/127, 2662/128, 2662/129, 2662/260, 2914/4, 2914/8, 2914/9, 2914/10, 2914/11, 2914/12, 2914/13, 2914/14, 2914/15, 2914/16, 2914/17, 2914/18, 2914/19, 2914/20, 2914/21, 2914/22, 2914/23, 2914/24, 2914/25, 2914/26, 2914/27, 2914/28, 2914/29, 2914/30, 2914/31, 2914/32, 2914/33, 2914/34, 2914/35, 2914/39, 2914/40, 2914/41, 2914/42, 2914/43, 2914/44, 2914/45, 2914/46, 2914/47, 2914/48, 2914/49, 2914/50, 2914/51, 2914/52, 2914/53, 2914/54, 2914/55, 2914/56, 2914/57, 2914/58, 2914/59, 2914/60, 2914/61, 2914/62, 2914/63, 2914/64, 2914/65, 2914/66, 2914/67, 2914/68, 2914/69, 2914/70, 2914/71, 2914/72, 2914/73, 2914/74, 2914/75, 2914/76, 2914/77, 2914/78, 2914/79, 2914/80, 2914/81, 2914/82, 2914/83, 2914/84, 2914/85, 2914/86, 2914/87, 2914/88, 2914/89, 2914/90, 2914/91, 2914/92, 2914/93, 2914/94, 2914/95, 2914/96, 2914/97, 2914/98, 2914/99, 2914/100, 2914/101, 2914/102, 2914/103, 2914/104, 2914/105, 2914/106, 2914/107, 2914/108, 2914/109, 2914/110, 2914/111, 2914/112, 2914/113, 2914/114, 2914/115, 2914/116, 2914/117, 2914/118, 2914/119, 2914/120, 2914/121, 2914/122, 2914/123, 2914/124, 2914/125, 2914/126, 2914/127, 2914/128, 2914/129, 2914/130, 2914/131, 2914/132, 2914/133, 2914/134, 2914/135, 2914/136, 2914/137, 2914/138, 2914/139, 2914/140, 2914/141, 2914/142, 2914/143, 2914/144, 2914/145, 2914/146, 2914/147, 2914/148, 2914/149, 2914/150, 2914/151, 2914/152, 2914/153, 2914/154, 2914/155, 2914/156, 2914/157, 2914/158, 2914/159, 2914/160, 2914/161, 2914/162, 2914/163, 2914/164, 2914/165, 2914/166, 2914/167, 2914/168, 2914/169, 2914/170, 2914/171, 2914/172, 2914/173, 2914/174, 2914/175, 2914/176, 2914/177, 2914/178, 2914/179, 2914/180,

2914/181, 2914/182, 2914/183, 2914/184, 2914/185, 2914/186, 2914/187, 2914/188, 2914/189, 2914/190, 2914/191, 2914/192, 2914/193, 2914/194, 2914/195, 2914/196, 2914/198, 2914/199, 3132/1, 3132/2, 3132/3, 3132/4, 3132/5, 3132/6, 3132/7, 3132/8, 3132/9, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3132/13, 3132/14, 3132/15, 3132/16, 3132/17, 3132/18, 3132/19, 3132/20, 3132/21, 3132/22, 3132/23, 3132/24, 3132/25, 3132/26, 3132/27, 3203/2, 3203/3, 3203/4, 3203/5, 3463/56, 3463/57, 3463/58, 3463/59, 4985/3, 4985/4, 4988/3, 5042/2, 5046/2, 5077/3, 5078/3, 5078/4, 5078/5, 5078/6

podľa geometrického plánu č.31628826-37/2017

stav podľa KN – C: 2043/27, 2043/28, 2043/29, 2043/30, 2043/31, 2043/32, 2043/33, 2043/34, 2124/2, 2124/3, 2124/4, 2137/2, 2137/3, 2246/8, 2251/7, 2251/8, 2251/9, 2251/10, 2251/11, 2251/12, 2662/130, 2662/131, 2662/132, 2662/133, 2662/134, 2662/135, 2662/136, 2662/137, 2662/138, 2662/139, 2662/140, 2662/141, 2662/142, 2662/143, 2662/144, 2662/145, 2662/146, 2662/147, 2662/148, 2662/149, 2662/150, 2662/151, 2662/152, 2662/153, 2662/154, 2662/155, 2662/156, 2662/157, 2662/158, 2662/159, 2662/160, 2662/161, 2662/162, 2662/163, 2662/164, 2662/165, 2662/166, 2662/167, 2662/168, 2662/169, 2662/170, 2662/171, 2662/172, 2662/173, 2662/174, 2662/175, 2662/176, 2662/177, 2662/178, 2662/179, 2662/180, 2662/181, 2662/182, 2662/183, 2662/184, 2662/185, 2662/186, 2662/187, 2662/188, 2662/189, 2662/190, 2662/191, 2662/192, 2662/193, 2662/194, 2662/195, 2662/196, 2662/197, 2662/198, 2662/199, 2662/200, 2662/201, 2662/202, 2662/203, 2662/204, 2662/205, 2662/206, 2662/207, 2662/208, 2662/209, 2662/210, 2662/211, 2662/212, 2662/213, 2662/214, 2662/215, 2662/216, 2662/217, 2662/218, 2662/219, 2662/220, 2662/221, 2662/222, 2662/223, 2662/224, 2662/225, 2662/226, 2662/227, 2662/228, 2662/229, 2662/230, 2662/231, 2662/232, 2662/233, 2662/234, 2662/235, 2662/236, 2662/237, 2662/238, 2662/239, 2662/240, 2662/241, 2662/242, 2662/243, 2662/244, 2662/245, 2662/246, 2662/247, 2662/248, 2662/249, 2662/250, 2662/251, 2662/252, 2662/253, 2662/254, 2662/255, 2662/256, 2662/257, 2662/258, 2662/259, 2662/260, 2662/261, 2662/262, 2662/263, 2662/264, 2662/265, 2662/266, 2662/267, 2914/200, 2914/201, 2914/202, 2914/203, 2914/204, 2914/205, 2914/206, 2914/207, 2914/208, 2914/209, 2914/210, 2914/211, 2914/212, 2914/213, 2914/214, 2914/215, 2914/216, 2914/217, 2914/218, 2914/219, 2914/220, 2914/221, 2914/222, 2914/223, 2914/224, 2914/225, 2914/226, 2914/227, 2914/228, 2914/229, 2914/230, 2914/231, 2914/232, 2914/233, 2914/234, 2914/235, 2914/236, 2914/237, 2914/238, 2914/239, 2914/240, 2914/241, 2914/242, 2914/243, 2914/244, 2914/245, 2914/246, 2914/247, 2914/248, 2914/249, 2914/250, 2914/251, 2914/252, 2914/253, 2914/254, 2914/255, 2914/256, 2914/257, 2914/258, 2914/259, 2914/260, 2914/261, 2914/262, 2914/263, 2914/264, 2914/265, 2914/266, 2914/267, 2914/268, 2914/269, 2914/270, 2914/271, 2914/272, 2914/273, 2914/274, 2914/275, 2914/276, 2914/277, 2914/278, 2914/279, 2914/280, 2914/281, 2914/282, 2914/283, 2914/284, 2914/285, 2914/286, 2914/287, 2914/288, 2914/289, 3463/60, 3463/61, 3463/62, 3463/63, 3463/65, 3463/66, 3463/67, 4982/3, 4982/4, 4982/5, 4982/6, 4982/7, 4988/6, 4988/7, 5041/3, 5042/3, 5046/3, 5078/7, 5078/8, 5078/9, 5078/10.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-90/2015/b, č. 31628826-37/2017/b, katastrálne územie: **Lovinobaňa - dočasný záber:**

stav podľa KN – C: 2043/1, 2043/4, 2124/1, 2137/1, 2246/1, 2251/1, 2662/1, 2662/2, 2662/3, 2914/1, 2914/2, 2914/36, 2914/37, 2914/38, 2914/5, 2914/197, 3047, 3203/1, 3309/1, 3309/2, 3342/1, 3442/2, 3442/3, 3454/14, 3454/119, 3454/130, 3463/22, 3463/23, 3463/24, 3463/25, 3463/26, 3463/40, 3463/41, 3463/54, 3463/55, 3463/64, 3520/2, 3520/17, 4982/1, 4982/2, 4983, 4984, 4985/1, 4985/2, 4986, 4987, 4988/1, 4988/2, 4988/5, 4989, 4991/1, 4992, 4994, 5041/1, 5041/2, 5042/1, 5046/1, 5078/1, 5091/1,



stav podľa KN – E: 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1903, 2026, 2027, 2029, 2030, 2033, 2034, 2035, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2077/1, 2078, 2079, 2080, 2124/1, 2124/2, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2246, 2247, 2250, 2251, 2254, 2255, 2258, 2620, 2623, 2624, 2627, 2628, 2631, 2632, 2635, 2636, 2639, 2640, 2643, 2644, 2647, 2648, 2651, 2652, 2655, 2656, 2659, 2660/1, 2662, 2663, 2666, 2667, 2670, 2671, 2674, 2675/1, 2675/2, 2678, 2679, 2682, 2683, 2686, 2687, 2690, 2691, 2694, 2695, 2696, 2699, 2700, 2703, 2704, 2707, 2708, 2711, 2712, 2716, 2717, 2720, 2721, 2722/1, 2722/2, 2723/1, 2723/2, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2738, 2739, 2740, 2741, 2744, 2745, 2746, 2747, 2750, 2753, 2756, 2759, 2762, 2764, 2765, 2768, 2769, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800/1, 2800/2, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 3047, 3048, 3062, 3063, 3067, 3068, 3133, 3136, 3137, 3467/1, 3468, 4991/3, 4992, 4994, 5041, 5042, 5046, 5077/2, 5078, 5091/1, 2124/1, 2124/2, 2669, 1899, 1900, 1901/1, 1903, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 335/1.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-91/2015, katastrálne územie: **Uderiná - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/10, 196/11, 196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 199/11, 199/12, 199/13, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 201/14, 201/15, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 201/24, 201/25, 201/26, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/35, 201/36, 201/37, 201/38, 201/39, 201/40, 201/41, 201/42, 201/43, 201/44, 201/45, 201/46, 201/47, 201/48, 201/49, 217/6, 229/2, 234/6, 234/7, 234/8, 234/9, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 236/16, 236/17, 236/18, 236/19, 236/20, 236/21, 236/22, 236/23, 236/24, 236/25, 236/26, 236/27, 236/28, 236/29, 236/30, 236/31, 236/32, 236/33, 236/34, 236/35, 236/36, 236/37, 236/38, 236/39, 236/40, 236/41, 236/42, 236/43, 236/44, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 238/12, 238/13, 238/14, 238/15, 238/16, 238/17, 238/18, 238/19, 238/20, 238/21, 238/22, 238/23, 238/24, 238/25, 238/26, 238/27, 238/28, 238/29, 238/30, 238/31, 238/32, 238/33, 238/34, 238/35, 238/36, 238/37, 238/38, 238/39, 238/40, 238/41, 238/42, 238/43, 238/44, 238/45, 238/46, 238/47, 238/48, 238/49, 238/50, 238/51, 238/52, 238/53, 238/54, 238/55, 238/56, 238/57, 238/58, 238/59, 238/60, 238/61, 238/62, 238/63, 238/64, 238/65, 238/66, 238/67, 238/68, 238/69, 238/70, 238/71, 238/72, 238/73, 238/74, 238/75, 238/76, 238/77, 238/78, 238/79, 238/80, 238/81, 238/82, 238/83, 238/84, 238/85, 238/86, 238/87, 238/88, 238/89, 238/90, 238/91, 238/92, 238/93, 238/94, 238/95, 238/96, 238/97, 238/98, 238/99, 238/100, 238/101, 238/102, 238/103, 238/104, 238/105, 238/106, 238/107, 238/108, 238/109, 238/110, 238/111, 238/112, 238/113, 238/114, 238/115, 238/116, 238/117, 238/118, 238/119, 238/120, 238/121, 238/122, 238/123, 238/124, 238/125, 238/126, 238/127, 238/128, 238/129, 238/130, 238/131, 238/132, 238/133, 238/134, 238/135, 238/136, 238/137, 238/138, 238/139, 238/140, 238/141, 238/142, 238/143, 238/144, 238/145, 238/146, 238/147, 238/148, 238/149, 238/150, 238/151, 238/152, 238/153, 238/154, 238/155, 238/156, 238/157, 238/158, 238/159, 238/160,

238/161, 238/162, 238/163, 238/164, 238/165, 238/166, 238/167, 238/168, 238/169, 238/170, 238/171, 238/172, 238/173, 238/174, 238/175, 238/175, 238/177, 238/178, 238/179, 238/180, 238/181, 238/182, 238/183, 238/184, 238/185, 238/186, 238/187, 238/188, 238/189, 238/190, 238/191, 238/192, 238/193, 238/194, 238/195, 238/196, 238/197, 238/198, 238/199, 238/200, 238/201, 238/202, 238/203, 238/204, 238/205, 238/206, 238/207, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14, 240/15, 240/16, 240/17, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 240/23, 240/24, 240/25, 240/26, 240/27, 240/28, 240/29, 240/30, 240/31, 240/32, 240/33, 240/34, 240/35, 240/36, 240/37, 240/38, 240/39, 240/40, 240/41, 240/42, 240/43, 240/44, 240/45, 240/46, 240/47, 240/48, 240/49, 240/50, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 251/16, 251/17, 251/18, 251/19, 251/20, 251/21, 251/22, 251/23, 251/24, 251/25, 251/26, 251/27, 251/28, 251/29, 251/30, 251/31, 251/32, 251/33, 251/34, 251/35, 251/36, 251/37, 251/38, 251/39, 251/40, 251/41, 251/42, 251/43, 251/44, 251/45, 251/46, 251/47, 251/48, 251/50, 251/51, 251/52, 251/53, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 792/4, 792/5, 792/6, 966/3, 966/4, 966/5, 966/6, 966/7, 966/8, 966/9, 966/10, 966/11, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 1227/9, 1227/10, 1227/11, 1227/12, 1227/13, 1227/14, 1227/15, 1227/16, 1227/17, 1227/18, 1227/19, 1227/20, 1227/21, 1227/22, 1227/23, 1227/24, 1227/25, 1227/26, 1227/27, 1227/28, 1227/29, 1227/30, 1227/31, 1227/32, 1227/33, 1227/34, 1227/35, 1227/36, 1227/37, 1227/38, 1227/39, 1227/40, 1227/41, 1227/42, 1227/43, 1227/44, 1227/45, 1227/46, 1227/47, 1227/48, 1227/49, 1227/50, 1227/51, 1227/52, 1227/53, 1227/54, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/11, 1230/12, 1230/13, 1230/14, 1230/15, 1230/16, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1231/9, 1231/10, 1231/11, 1231/12, 1231/13, 1231/14, 1231/15, 1231/16, 1231/17, 1231/18, 1231/19, 1231/20, 1231/21, 1231/22, 1231/23, 1231/24, 1231/25, 1231/26, 1231/27, 1231/28, 1231/29, 1231/30, 1231/31, 1232/3, 1232/4, 1232/5, 1232/6, 1232/7, 1232/8, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 1232/12, 1232/13, 1232/14, 1232/15, 1232/16, 1232/17, 1232/18, 1232/19, 1232/20, 1232/21, 1232/22, 1232/23, 1232/24, 1232/25, 1232/26, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, 1238/10, 1238/11, 1238/12, 1238/13, 1238/14, 1241/3, 1241/4, 1241/5, 1241/6, 1241/7, 1241/8, 1241/9, 1241/10,

podľa geometrických plánov č. 31628826-38/2017 a doplnok č. 31628826-53/2017

stav podľa KN – C: 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 199/14, 199/15, 199/16, 199/17, 199/18, 199/19, 199/20, 199/21, 199/22, 199/23, 199/24, 199/25, 199/26, 199/27, 201/50, 201/51, 201/52, 201/53, 201/54, 201/55, 201/56, 201/57, 201/58, 201/59, 201/60, 201/61, 201/62, 201/63, 201/64, 201/65, 201/66, 201/67, 201/68, 201/69, 201/70, 201/71, 234/10, 234/11, 235/10, 235/11, 235/12, 236/4, 236/45, 236/46, 236/47, 236/48, 236/49, 236/50, 236/51, 236/52, 236/53, 236/54, 236/55, 236/56, 238/208, 238/209, 238/210, 238/211, 238/212, 238/213, 238/214, 238/215, 238/216, 238/217, 238/218, 238/219, 238/220, 238/221, 238/222, 238/223, 238/224, 238/225, 238/226, 238/227, 238/228, 238/229, 238/230, 238/231, 238/232, 238/233, 238/234, 238/235, 238/236, 238/237, 238/238, 238/239, 238/240, 238/241, 238/242, 238/243, 238/244, 238/245, 238/246, 238/247, 238/248, 238/249, 238/250, 238/251, 238/252, 238/253, 238/254, 238/255, 238/256, 238/257, 238/258, 238/259, 238/260, 238/261, 238/262, 238/263, 238/264, 238/265, 238/266, 238/267, 238/268, 238/269, 238/270, 240/51, 240/52, 240/53, 240/54, 240/55, 240/56, 240/57, 240/58, 240/59, 240/60, 240/61, 240/62, 240/63, 240/64, 240/65, 240/66, 240/67, 240/68, 251/54, 251/55, 251/56, 251/57, 251/58, 251/59, 251/60, 251/61, 251/62, 251/63, 251/64, 251/65, 251/66, 251/67, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 966/12, 1227/55, 1227/56, 1227/57, 1230/10, 1230/17, 1230/18, 1230/19, 1230/20, 1230/21, 1230/22, 1230/23, 1230/24, 1232/27, 1232/28, 1232/29, 1232/30, 1232/31, 1232/32, 1232/33, 1232/34, 1232/35, 1232/36, 1232/37, 1232/38, 1241/11, 1241/12, 1241/13, 1241/14, 1241/15, 1241/16, 1241/17, 1241/18, 1241/19, 1241/20.

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-91/2015/b, č. 31628826-38/2017/b, , katastrálne územie: **Uderiná - dočasný záber:**

stav podľa KN – C: 196/1, 197, 198/1, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 217/3, 217/5, 229/1, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 238/1, 238/2, 240/1, 240/2, 240/3, 251/1, 251/2, 251/3, 251/49, 252/1, 252/2, 297, 966/1, 966/2, 1227/1, 1227/2, 1230/1, 1230/3, 1230/10, 1231/1, 1232/1, 1232/2, 1238/2, 1238/3, 1241/1, 1241/2, 1241/22, 1243,  
stav podľa KN – E: 2, 384, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417/1, 417/2, 418/1, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 425, 426, 427/1, 427/2, 428, 429, 430, 432, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 441/101, 441/201, 446/1, 446/2, 447, 448, 449/1, 449/2, 450, 451, 452/1, 452/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 464, 465, 466/1, 466/2, 467, 472/1, 472/2, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/2, 501, 502, 524/2, 524/3, 576/3, 576/4, 577/1, 577/2, 577/3, 585/1, 586, 588/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 716/1, 716/2, 717, 718/1, 719/1, 720/1, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8, 724/1, 724/2, 724/3, 724/4, 724/5, 724/6, 724/7, 724/8, 725/1, 725/2, 725/3, 725/4, 725/5, 726/1, 726/2, 726/3, 727/3, 728/1, 728/2, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/4, 743/5, 744/1, 744/4, 745/1, 745/4, 745/5, 746/2, 747/1, 747/4, 748/1, 748/4, 748/5, 749/2, 821/1, 821/2, 839/1, 839/2, 839/3, 840/1, 840/2, 841, 842, 849/1, 849/2, 850/1, 850/2, 851, 852, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 854/3, 856/1, 856/2, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 864/2, 867, 868, 869/1, 869/2, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 875, 876, 877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887/1, 887/2, 888, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894, 902, 903, 904/1, 904/2, 905, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-92/2015, katastrálne územie: **Podrečany - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 305/4, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9, 323/10, 323/11, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/13, 364/14, 364/15, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15, 370/16, 370/17, 370/18, 370/19, 370/20, 370/21, 370/22, 370/23, 370/24, 370/25, 370/26, 370/27, 370/28, 370/29, 370/30, 370/31, 370/32, 370/33, 370/34, 370/35, 370/36, 370/37, 370/38, 370/39, 370/40, 370/41, 370/42, 370/43, 370/44, 370/45, 370/46, 370/47, 370/48, 370/49, 370/50, 370/51, 388/2, 388/3, 388/4, 390/3, 390/4, 390/5, 390/6, 390/7, 390/8, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 502/10, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6,

podľa geometrického plánu č. 31628826-39/2017

stav podľa KN – C: 323/12, 323/13, 323/14, 364/16, 364/17, 364/18, 364/19, 364/20, 364/21, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25, 364/26, 364/27, 370/, 370/54, 370/55, 370/56, 370/57, 370/58, 370/59, 370/60, 370/61, 370/62, 370/63, 370/64, 370/65, 370/66, 370/67, 370/68, 370/69, 370/70, 370/71, 370/72, 370/73, 370/74, 370/75, 370/76, 370/77, 370/78, 370/79, 370/80, 370/81, 388/5, 390/10, 390/11, 390/12, 390/13, 390/14, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/26, 405/27,

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-92/2015/b, č. 31628826-39/2017/b, katastrálne územie: **Podrečany - dočasný záber:**

stav podľa KN – C: 302/4, 305/1, 305/3, 323/1, 364/1, 364/2, 370/1, 370/3, 370/52, 370/53, 388/1, 390/1, 390/2, 390/9, 405/1, 405/2, 405/20, 406/1, 410/1, 502/2, 525/2,

stav podľa KN – E: 305, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318/1, 318/2, 364/8, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/13, 364/14, 364/15, 364/16, 365/1, 365/2, 366, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 369/1, 369/2, 369/3, 370, 371/1, 371/2, 372, 373/1, 373/2, 373/3, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 378/5, 378/6, 378/8, 378/9, 378/10, 388, 390/1, 390/2, 390/3, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 403/7, 403/8, 403/9, 403/10, 403/11, 403/12, 405/1, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 407/1, 407/4, 501, 525/1,

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrických plánov č. 31628826-93/2015 a č. 31628826-136/2015, katastrálne územie: **Tomášovce - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 740/93, 741/73, 741/74, 741/75, 745/3, 745/4, 745/5, 747/12, 747/13, 747/14, 747/15, 747/16, 747/17, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/22, 747/23, 747/24, 747/28, 747/29, 747/30, 747/31, 747/32, 747/33, 747/34, 747/35, 747/36, 747/37, 747/38, 747/39, 747/40, 747/41, 747/42, 747/43, 747/44, 747/45, 747/46, 747/47, 747/48, 747/49, 747/50, 747/51, 747/52, 747/54, 747/55, 747/56, 747/57, 747/58, 747/59, 747/60, 747/61, 747/62, 747/63, 747/64, 747/65, 747/66, 747/67, 747/68, 747/69, 747/70, 747/71, 747/72, 747/73, 747/74, 747/75, 747/76, 747/77, 747/78, 747/79, 747/80, 747/81, 747/82, 747/83, 747/84, 747/85, 747/86, 747/87, 747/88, 747/89, 747/90, 747/91, 747/92, 747/93, 747/94, 747/95, 747/96, 747/97, 747/98, 747/99, 747/100, 747/102, 747/103, 747/104, 747/105, 747/106, 757/34, 757/35, 757/36, 757/37, 757/38, 757/39, 757/40, 757/41, 757/42, 757/43, 757/44, 757/45, 757/46, 757/47, 757/48, 757/49, 757/50, 757/51, 757/52, 757/53, 757/54, 757/55, 757/56, 757/57, 757/58, 827/5, 827/6, 828/87, 828/88, 1111/4, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1111/8, 1111/9, 1111/10, 1111/11, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1111/15, 1111/16, 1111/17, 1111/18, 1111/19, 1111/20, 1111/21, 1111/22, 1111/23, 1111/24,

podľa geometrického plánu č. 31628826-40/2017

stav podľa KN – C: 741/76, 741/77, 747/108, 747/109, 747/110, 747/111, 747/112, 747/113, 747/114, 747/115, 747/116, 747/117, 747/118, 757/59, 757/60, 757/61,

Parcelné čísla pozemkov podľa geometrických plánov č. 31628826-93/2015/b, č. 31628826-40/2017/b, katastrálne územie: **Tomášovce - dočasný záber:**

stav podľa KN – C: 737/31, 740/4, 741/1, 741/8, 743/35, 745/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/10, 747/11, 747/25, 747/26, 747/27, 747/53, 747/101, 757/33, 827/4, 828/2, 1111/2, 1111/3, 1111/25, 1138/1

stav podľa KN – E: 740, 741, 742, 745, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5, 747/6, 747/7, 747/8, 747/9, 747/10, 747/11, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 750/1, 750/2, 750/3, 750/4, 750/5, 750/6, 750/7, 750/8, 750/9, 750/10, 750/11, 750/12, 750/13, 750/14, 750/15, 750/16, 750/17, 753, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 757/8, 757/9, 757/10, 757/11, 757/12, 757/13, 757/14, 757/15, 757/16, 757/17, 757/18, 757/19, 757/20, 757/21, 757/22, 757/23, 757/24, 757/25, 757/26, 757/27, 757/28, 757/29, 765/17, 765/18, 807/6, 807/7, 807/8, 812/4, 812/5, 812/6, 813/1, 818/1, 818/2, 820, 821, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 827, 832/3, 832/4, 833/1, 836/1, 836/2, 836/3, 837/1, 837/2, 837/3, 839/1, 839/4, 839/5, 840/1, 843/1, 843/2, 843/3, 845/1, 845/2, 845/3, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 846/1, 846/2, 846/7, 1109, 1110, 1111/2, 1113/1, 1114/3, 1138.

a povoľuje podľa § 90 stavebného zákona odstránenie stavebného objektu:

**010 Asanácia hospodárskej budovy motorestu v Mýtnej**, ktorý sa nachádza v katastrálnom území: Mýtňa, okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický na parcele stav KN-C: 720/7 podľa geometrického plánu č. 31628826-88/2015.

Rýchlostná cesta R2 (ďalej len „rýchlostná cesta“) začína pracovným staničením km 8,941 v dočasnom prepojení rýchlostnej cesty s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtňa. Medzi obcami Mýtňa a Divín sa v trase rýchlostnej cesty nachádza mimoúrovňová križovatka Mýtňa (km 10,500), ktorá po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 v úseku Kriváň – Mýtňa (úsek vedený Pilianskou dolinou v súbehu s Krivánskym potokom) bude jediným dopravným uzlom medzi MÚK Mýtňa a výhľadovej MÚK Tomášovce. Koniec úseku km 21,760 je situovaný vo výhľadovej MÚK Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek rýchlostnej cesty R2 Tomášovce - Ožďany. Výhľadová MÚK Tomášovce je v súčasnosti navrhnutá na dočasné riešenie zabezpečujúce napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/16 pri obci Tomášovce.

**Druh stavby:** Novostavba.

**Účel stavby:** Účelom stavby je realizácia rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, úsek: Mýtňa – Lovinobaňa, Tomášovce v kategórii R 24/5100 v dĺžke 12,81883 km v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvateľstvo a prírodné prostredie, ktorá v tomto úseku preberie všetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu E 571 (zároveň E 58) „R2 Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec - Rimavská Sobota – Rožňava - Košice“. Existujúca cesta I/16 po odľahčení od tranzitnej dopravy bude prevádzať dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plniť funkciu komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúžiť pre premávku vozidiel vylúčených z premávky z rýchlostnej cesty. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných ciest v smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko.

**I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:**

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), odbor správy majetku štátu, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 stavebného zákona vydalo stanovisko pod č. ÚSMŠ-28-93/2019 zo dňa 12.4.2019, v ktorom žiada dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. ÚSMŠ-193-20/2018 zo dňa 9.8.2018:
  - vojenské letecké pozemné zariadenie umiestnené v lokalite Ožďany a letisko Tomášovce, žiada nenarušiť stavbou ich ochranné pásma,
  - v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24, ods. e) cestného zákona a § 10 ods. 6 písm. b) Vyhlášky FMD č. 35/1984 v platnom znení,
  - spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie stavby s obmedzeniami dopravy v úsekoch stavby,
  - začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení vopred oznámiť Národnému centru vojenskej dopravy ozbrojených síl Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk,
 a MO SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica (ďalej len „OS SR“) vydalo stanovisko pod č. ASMDpS-1-1538/2017 zo dňa 11.9.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky okrem podmienok uvedených v stanovisku pod č. ÚSMŠ-28-93/2019:
  - zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných

- celkov stavby požaduje zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie 1/16 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m,
- zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných celkov stavby požaduje zachovať stále osobitné zariadenie na cestnom moste ev. č. 16-206 (M6867.01) v plnom rozsahu,
  - zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie.
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „cestný správny orgán“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 3 písm. q) cestného zákona vydalo určenie požitia dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej len „určenie“) č. 27132/2017/SCDPK/71030 zo dňa 11.10.2017 so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, Odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-60-276/2017 zo dňa 26.9.2017 s nasledovnými podmienkami:
- pre informatívne dopravné značky žiadame vypracovať a predložiť na schválenie ministerstvu a MV SR P PZ ODP výrobnú dokumentáciu,
  - pre tlmíče nárazu žiadame vypracovať a predložiť ministerstvu na odsúhlasenie detailné výkresy ich osadenia,
  - na dopravných značkách č. IS32b opraviť hodnoty km staničenia rýchlostnej cesty (výkresy č. 8 a 9),
  - použité dopravné značky a dopravné zariadenia (ďalej len „DZ“) budú v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.8/2009 Z. z.“), vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č.9/2009 Z. z.“) a STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
  - osadené DZ budú spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 133/2013 Z. z.“) a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov,
  - realizácia DZ bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou podľa § 45 stavebného zákona,
  - cestný správny orgán a MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem, stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „OCDPK“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. d) cestného zákona vydal súhlasné stanovisko č. OU-BB-OCDPK-2017/025660 zo dňa 24.8.2016 a určenie použitia trvalého DZ pod č. OU-BB-OCDPK-2017/025874 zo dňa 22.8.2017 na ceste I/16, križovatka s cestou 11/595 a s cestou III/2644 so súhlasom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajským dopravným inšpektorátom (ďalej len „KDI BB“) č. KRPZ-BB-KDI-115-013/2017 zo dňa 09.8.2017 za nasledovných podmienok:
- DZ musia spĺňať ustanovenia § 60 a § 61 zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
  - pokiaľ nie je stanovené inak, budú DZ osadené v zmysle príslušných platných STN a TP,

- určené DZ budú splňať podmienky stanovené zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- stavebník zabezpečí trvalé DZ ako aj jeho osadenie na vlastné náklady,
- určené trvalé DZ budú zväčšeného rozmeru,
- v prípade, že umiestnením nového DZ v súvislosti s výstavbou cesty R2 dôjde k nesúladu s existujúcim značením na iných komunikáciách, upozorní stavebník na túto skutočnosť príslušných správcov,
- určené DZ nemusí byť konečné a v prípade potreby (napr. prevádzkové podmienky, bezpečnosť cestnej premávky a pod.) je stavebník povinný ho doplniť. Zmenu alebo doplnenie po odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom je potrebné následne nahlásiť na OCDPK,
- toto určenie použitia DZ platí len pre cestu I. triedy. V prípade umiestnenia DZ na iných komunikáciách (rýchlostná cesta, cesta II., III. triedy a MK) je stavebník povinný o toto požiadať príslušné cestné správne orgány,
- realizáciu určeného DZ zabezpečí fyzická osoba oprávnená na výkon týchto činností v zmysle § 45 stavebného zákona,
- OCDPK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem,

a určenie použitia prenosného DZ pod č. OU-BB-OCDPK-2017/025872 zo dňa 22.8.2017 so súhlasom KDI BB č. KRPZ-BB-KDI-86-026/2017 zo dňa 10.7.2017 okrem uvedených podmienok:

- stavebník zabezpečí prenosné DZ ako aj jeho osadenie na vlastné náklady, ako aj úplnosť počas jeho trvania tak, ako bolo určené,
- určené prenosné DZ je dočasné a umiestnené bude na nevyhnutné obdobie, počas realizácie stavby,
- určené prenosné DZ budú zväčšeného rozmeru, pričom zvislé DZ budú umiestnené na červeno - bielych pruhovaných stĺpkoch za podmienok uvedených v § 8 ods. (9) vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
- pri umiestnení zvislého dopravného značenia nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia (reflexnosť) ako aj veľkosti (§ 8 ods. 16 vyhlášky číslo 9/2009 Z. z.),
- ak je to technicky možné zvislé DZ B 29a „Zákaz predchádzania“, B 30a „Zákaz predchádzania pre nákladné automobily“ a B 31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“ musia byť umiestnené opakované i pri ľavom okraji cesty v smere jazdy (§ 8 ods. 16 vyhlášky číslo 9/2009 Z. z.),
- existujúce DZ, ktoré je v rozpore s určeným prenosným DZ je žiadateľ povinný dočasne odstrániť prípadne prekryť,
- pri umiestňovaní jednotlivých DZ je potrebné postupovať v smere jazdy, pri ich odstraňovaní proti smeru jazdy,
- dodržať nasledovné ustanovenia: § 63 ods. (2) písm. c), § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. a následne § 4 vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
- pri realizácii prenosného DZ a jeho platnosti, ako aj vykonávaných prácach je potrebné dodržať podmienky určené v stanovisku KDI BB pod č. KRPZ-BB-KDI-86-026/2017 zo dňa 10. 07. 2017,
- umiestnenie prenosného DZ ako aj jeho prípadnú zmenu je žiadateľ povinný pred realizáciou prekonzultovať na tvare mesta so zástupcom príslušného dopravného inšpektorátu.

4. KDI BB, 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 písm. j) a § 76 ods. 1 a 6 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/1993 Z. z.“) vydalo súhlasné stanovisko č. KRPZ-BB-KDI-115-013/2017 zo dňa 09.8.2017 bez pripomienok a pod č. KRPZ-BB-KDI-86-026/2017 zo dňa 10.7.2017 k DZ na ceste I/16 s podmienkami, ktoré sú zapracované v časti I. pod bodom 3. KDI BB si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
5. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2013 Z. z.“) v súlade s § 5 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z.“) podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorý je záväzným stanoviskom č. OU-LC-OSZP-2018/003647-1 zo dňa 13.7.2018 vydal súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- stavbu realizovať podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny ešte pred ich uskutočnením musia byť odsúhlasené ich orgánom štátnej vodnej správy a povoľujúcim orgánom,
  - počas realizácie a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon a NV SR č. 269/2010 Z. z., vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace predpisy a normy (ďalej len „zákon č. 200/2018 Z. z.“). Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzkovania stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd,
  - súčasťou dokladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu musia byť platné vyhlásenia o preukázaní zhody alebo certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, ktoré osvedčujú vhodnosť ich použitia,
  - pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita,
  - na rýchlostnej ceste, odstavných a parkovacích plochách nevykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd v záujmovom území (opravy a umývanie vozidiel, výmena a doplnenie prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, manipulácia a skladovanie znečisťujúcich látok),
  - predmetnou stavbou budú dotknuté aj vodné toky v správe Lesov SR, š.p. Banská Bystrica a melioračné odpady v správe Hydromeliorácií, š.p., Bratislava. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať o opätovné stanoviska uvedené štátne podniky,
  - v rámci stavby navrhované úpravy a preložky vodných tokov, úpravy a preložky melioračných zariadení, zariadenia na prečisťovanie vôd z povrchového odtoku



z povrchu vozovky (ORL) a ďalšie objekty umožňujúce vypúšťanie vôd zo stavby do povrchových či podzemných vôd vyžadujúce povolenie osobitného užívania vôd v zmysle vodného sú vodnými stavbami a na ich uskutočnenie povolenie v zmysle § 16 ods. 6 cestného zákona špeciálny stavebný úrad,

- dodržať ustanovenia § 27 ods. 1) vodného zákona,
- realizáciou stavby nesmú byť obmedzené práva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (ďalej len „SVP, š.p.“), ako správcu vodných tokov v zmysle § 49 vodného zákona,
- stavebný objekt 312 - Úprava bezmenného potoka v km 9,900 žiada technicky riešiť tak ako v predchádzajúcom predloženom návrhu (v DSP), t.j. koryto toku navrhnuť lichobežníkové so sklonom svahov 1:1,5 m a šírkou dna 1,0 m a s jednotným sklonom nive lety. S navrhnutým smerovým vedením trasy úpravy toku súhlasíme. Spevnenie by malo byť v celej výške profilu kamennou rovnaninou fr. do 80 kg, na začiatku a na koncoch úpravy navrhnuť stabilizačné prahy, s plynulým napojením (kamennou rovnaninou) na súčasné koryto v dĺžke cca 5 m. Pred začiatkom a koncom úpravy jestvujúce koryto prečistiť,
- na začiatkoch a koncoch všetkých preložiek a úprav vodných tokov riešiť za stabilizačnými prahmi plynulé napojenie úprav na neupravené koryto toku formou kamennej rovnaniny min. na dĺžke 5,0 m. Pred začiatkom a koncom úprav jestvujúce korytá vodných tokov podľa potreby prečistiť na potrebnú dĺžku,
- na výustné objekty do vodných tokov, resp. v šachtách pred výustnými objektmi osadiť spätné klapky proti možnosti spätného zaplavenia vodami z koryta toku. Stabilizáciu svahov toku okolo monolitických betónových výustných objektov technicky riešiť kamennou dlažbou s uložením do betónového lôžka a stabilizačnou pätkou, následne s opevnením svahov koryta toku nahádzkou z lomového kameňa s urovaním líca a s plynulým naviazaním na úsek toku nad a pod výustným objektom. Výustné objekty do recipientov vodných tokov realizovať tak, aby nezmenšovali prietočný profil vodných tokov,
- ochranu telesa rýchlostnej cesty, ako aj pilierov mostných objektov pred povodňovými prietokmi technicky riešiť min. na úroveň  $Q_{100}$  ročného prietoku v koryte toku,
- objekty stavby (šachty, el. stĺpy a pod.), súbegy podzemných vedení s vodnými tokmi (pokiaľ to územné podmienky a pomery stavby dovoľia) umiestňovať mimo ochranné pásmo vodných tokov, t.j. min. 5,0 m od brehových čiar toku,
- pri zásahu do ochranných pásiem vodných tokov je potrebné navrhnuť také technické opatrenia, aby správca toku mohol využívať ochranné pásmo tokov (pobrežné pozemky) pojazdom mechanizmov hmotnosti do 25 ton,
- do DSP, dokumentácie realizácie stavby („DRS“) doplniť tabuľkový prehľad navrhovaných podzemných križovaní vodných tokov v správe SVP, š.p. (napr.: km R2, číslo SO, názov križovaného vodného toku, r. km toku v mieste križovania, spôsob križovania: prekopením, resp. pretláčaním),
- pri križovaniach vodných tokov s podzemnými vedeniami požadujeme dodržať nasledovné podmienky:
  - podzemné križovanie tokov vykonať v zmysle STN 73 6822,
  - podzemné križovania vodných tokov (pokiaľ to technické podmienky a pomery v riešenom území umožnia) prednostne riešiť pretláčaním popod koryto vodného toku (najmä v prípadoch, kedy by malo dôjsť k zásahu do upraveného úseku vodného toku),
  - chráničky uložiť min. 1,2 m pod najhlbším dnom toku (vrchná hrana chráničky),

- všetky podzemné vedenia uložiť do chráničky v celom úseku križovania toku, s jej ukončením min. 5,0 m od brehových čiar toku,
- pri križovaní vodných tokov podzemným vedením správca a prevádzkovateľ vedenia spevní prietochný profil toku na celú šírku ochranného pásma rúrového vedenia a v tomto priestore umožní správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov. Spevnenie prietochného profilu vodného toku realizovať na celú šírku profilu kamennou nahádzkou, resp. kamennou rovnatinou s urovnaním líca tak, aby nebol zmenšený prietochný profil vodného toku,
- križovanie vedení s vodnými tokmi a súbeh vedení v ochrannom pásme vodných tokov musí byť navrhnuté a realizované tak, aby SVP š.p., OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce v toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma rúrových a káblových vedení,
- kraje štartovacích a koncových jám (pri pretláčaní) situovať min. 5,0 m od brehových čiar toku (pokiaľ to technické podmienky a pomery v riešenom území umožnia), t.j. mimo ochranné pásmo toku,
- miesta križovaní s vodným tokom musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami). V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu,
- štartovacie a koncové jamy pri vykonávaní riadeného pretlaku, ako aj stavebnú ryhu pre prekopanie koryta toku k uloženiu podzemného vedenia pod dnom vodného toku je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správy povodia horného Ipľa Lučenec, o čom musí byť vyhotovený protokol,
- nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemného vedenia pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemného vedenia pod dnom toku,
- stavebník predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod vodným tokom (situácie, detaily), ako aj výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia, ktoré je vedené v súbehu s vodným tokom a vyznačí v situácii aj skutočnú vzdialenosť od brehovej čiary a hĺbku jeho uloženia,
- prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaviazá, že v prípadoch vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcom toku v mieste križovania s vodným tokom vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia,
- v prípade, že križovanie vodného toku podzemným vedením nebude realizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia,
- v prípade, že SVP š.p. je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné uzavrieť so správcom toku zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby (objektu) geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena,

- v prípade, že SVP š.p. nie je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemných vedení križujúcich vodný tok,
- nadzemné križovania vodných tokov navrhnuť a zrealizovať tak, aby bola zabezpečená dostatočná a bezpečná podjazdná výška pre mechanizmy správcu toku za účelom vykonávania jeho správy a údržby,
- v súvislosti s realizáciou objektu 531 Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km 8,600 - 10,100 pôvodné potrubie, ktoré bude v rámci preložky zrušené, zlikvidovať v rámci stavby ako druhotnú surovinu. Zasiahnuté pozemky uviesť do pôvodného stavu. Realizáciu objektu 531 vykonať mimo jarných mesiacov, keď je predpoklad najvyššej vodnatosti povodia Krivánskeho potoka, umožňujúceho prevod vody do VN Ružiná. Mimo tohto obdobia je možné riešiť odstávku tlakového privádzača DNI 000,
- stavebné práce pri zásahoch do koryt vodných tokov realizovať počas nízkych vodných stavov,
- stavebník je povinný všetky dočasné objekty po ukončení stavebných prác odstrániť a dotknuté územie zrekultivovať. Taktiež po ukončení stavebných prác zrušiť všetky dočasné priepusty a premostenia vodných tokov a korytá vodných tokov vrátane pobrežných pozemkov uviesť do pôvodného stavu, pobrežné pozemky zasiahnuté stavbou po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len „PPZP“) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z.. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby predložiť v dostatočnom časovom predstihu pred termínom začatia stavebných prác na SVP, š. p., OZ Banská Bystrica a Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie k jeho odsúhlaseniu. Bez správcom vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej správy schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, nebude možné začať so stavebnými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom území,
- v prípade vzniku povodňových situácií na vodných tokoch počas výstavby na území stavby je potrebné postupovať v zmysle schváleného PPZP a dodržiavať ustanovenia Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
- pri stavebných prácach zabezpečiť aby nedošlo k zmenšeniu prietoku profilu vodných tokov príp. spadnutým stavebným materiálom a stavebným odpadom. V prípade ich spadnutia do koryta, tento z prietoku profilu ihneď odstrániť,
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 75/2015 Z. z.“) a vodného zákona,
- o povolenie na vykonanie výrubov brehových porastov je potrebné požiadať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán štátnej vodnej správy v zmysle vodného zákona. Výrub realizovať odborne spôsobilou osobou tak, aby nedošlo k poškodeniu nevyznačených porastov. Po ukončení výrubov pobrežné pozemky, resp. korytá vodných tokov vyčistiť od zostatkov (úlomkov, konárov, haluziny atď.) drevnej hmoty,
- v súvislosti s navrhovanou stavbou minimalizovať zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. a v prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do pôvodného

stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky,

- po ukončení stavby na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena,
- pozemky pod zasypanými korytami vodných tokov v rámci ich preložiek vysporiadať na základe novovzniknutého skutkového stavu (SVP, š.p. tieto pozemky po ich zasypaní už nebude mať v správe, nakoľko už nebudú mať charakter vodných plôch),
- najneskôr do doby kolaudačného konania vypracovať PD skutočného vyhotovenia stavby týkajúcich sa vodných tokov a objektov v správe SVP, š.p.,
- správu a údržbu stavebných objektov, ktoré SVP, š.p. nepreberie do správy a majetku bude zabezpečovať investor stavby, resp. prevádzkovateľ týchto objektov na vlastné náklady,
- k zahájeniu a k ukončeniu stavebných prác stavby, ako aj ku všetkým prácam na stavebných objektoch súvisiacich s vodnými tokmi, pri zásahoch do pobrežných pozemkov vodných tokov, k výrubom brehových porastov, ako aj pri zásahoch do stávajúcich objektov v majetku SVP, š.p. (realizácia preložiek a úprav tokov, výustných objektov, vyústení priekop, ku súbehom a križovaniam vodných tokov podzemnými vedeniami, k preložke objektu tlakového privádzača vody Mýtne - Ružiná (SO 531) a pod. prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správy povodia horného Ipľa Lučenec (mob. 0910-890660),
- počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- pred odstránením žumpy pri motoreste v Mýtnej (SO 010), nachádzajúcej sa v kolízii s navrhovanou trasou rýchlostnej cesty, zabezpečiť vopred jej vyprázdnenie od znečisťujúcich látok pre vody (obsah žumpy) a vyčistenie. Odpad z vykonania týchto činností vyviešť a zneškodniť v súlade s platnými predpismi na úseku vôd a odpadového hospodárstva, a uvedené preukazne dokladovať ku kolaudácii,
- novo navrhovanú žumpu pre motorest v Mýtnej (SO 545) realizovať ako vodotesnú, vybavenú kontrolným systémom tesnosti a kontrolným systémom proti preplneniu o takej veľkosti, aby interval jej vývozu zodpovedal optimálnym možnostiam vývozu na zneškodnenie do vyhovujúcej komunálnej ČOV v miestnych podmienkach. Ku kolaudácii dokladovať skúšky tesnosti a zmluvu o vývoze,
- po výbere dodávateľa/zhotoviteľa stavby je potrebné využitie priestorov stavebného dvora (SO 022) v ďalšom stupni projektovej dokumentácie samostatne a detailne doriešiť a predložiť pred začatím stavebných prác na týchto objektoch k samostatnému vyjadreniu na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica a na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie. Pokiaľ súčasťou riešenia týchto dočasných objektov budú dočasné vodné stavby a budú si vyžadovať vydanie dočasného povolenia na osobitné užívanie vôd, je potrebné o to vopred požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, k čomu je potrebné stanovisko SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
- v prípade, že počas realizácie stavby - pri príprave územia a zakladaní stavebných objektov bude potrebné odvádzať drenážne vody či čerpať podzemné vody a následne ich vypúšťať do povrchových alebo podzemných vôd, je potrebné

zabezpečiť k tomu zo strany dodávateľa/zhotoviteľa stavby vopred povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g), písm. h) príp. písm. j) vodného zákona. K vydaniu povolenia je potrebné stanovisko SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, o ktoré je potrebné samostatne požiadať a k žiadosti doložiť potrebné podklady,

- vypracovať pre obdobie realizácie stavby „havarijný plán“ v zmysle požiadaviek § 39 ods. 4 vodného zákona s náležitosťami podľa platných predpisov (v súčasnosti Vyhl. č. 200/2018 Z. z.),
- vplyv realizácie stavby na kvalitu povrchových a podzemných vôd sledovať pred zahájením výstavby a počas výstavby podľa „Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia“ z 02/2016. Pokiaľ sa realizačný projekt monitoringu povrchových a podzemných vôd, ktorý bude súčasťou vykonávacieho projektu (VP) pokiaľ bude odlišný od doloženého v DSP, je ho potrebné predložiť na odsúhlasenie SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
- podrobne rozpracovať pred zahájením stavebných prác konkrétne preventívne opatrenia na minimalizovanie vplyvu výstavby na podzemné a povrchové vody v Pláne organizácie výstavby viazanom už na konkrétneho dodávateľa/zhotoviteľa stavby a zosúladenom aj s povinnosťami vyplývajúcimi z Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia a z havarijného plánu na obdobie výstavby,
- ku kolaudácii je potrebné vypracovať a predložiť spoločný prevádzkový poriadok celého odvodňovacieho systému súvisiaceho s osobitným užívaním vôd, vypracovaný spôsobilou osobou s potrebnými náležitosťami (primerane charakteru stavby vyplývajúcimi z vyhl. č. 55/2004 Z. z.). Prevádzkový poriadok musí byť zosúladený aj s návodmi na obsluhu a údržbu od dodávateľov technológie ORL, s opatreniami uvedenými v hydrogeologickom posudku na stavbu (zhotoviteľ VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, zodpovedný riešiteľ RNDr. Mária Némethyová, dátum vyhotovenia 02/2016) a s podmienkami a povinnosťami povolenia na osobitné užívanie vôd,
- výsledky monitoringu vplyvu obdobia výstavby na podzemné a povrchové vody vykonávaného oprávnenou osobou a jeho priebežné každoročné zhodnotenie v správach zasielať každoročne aj SVP, š.p., OZ Banská Bystrica. Vypracovať záverečné zhodnotenie za obdobie celej výstavby, predložiť ho ku kolaudácii stavby a zaslať aj SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
- dodržať ustanovenia § 49 a § 50 vodného zákona a v zmysle nich konať,
- po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov SVP, š.p. OZ Banská Bystrica správca povodia stavebné objekty: 312,313, 314, 315, 531 prevezme do svojej správy a majetku,
- stavebník uzatvorí so správcom vodného toku zmluvu o budúcej zmluve o prebratí objektov vyvolaných investícií, ktorými by mali byť uvažované korytové úpravy, preložky toku, resp. preložka výtlačného potrubia. SVP, š.p. uvedené objekty prevezme do svojej správy a majetku bezodplatne,
- prevzatie do majetku a správy podmieňuje taký technický stav stavebných objektov, ktorý nebude bezprostredne po prevzatí vyžadovať vykonanie ich opráv alebo údržby a že tieto stavebné objekty budú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou správcom vodného toku v kolaudačnom konaní stavby a v súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím,
- predpokladom pre prevzatie vyvolaných investícií do správy a majetku bude technické odovzdanie a prevzatie objektov po ich ukončení a odstránení vád a nedorobkov a odkontrolovaní určených podmienok zo strany SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Následne bude uzatvorená definitívna zmluva o prebratí objektov

vyvolaných investícií, ktorú zmluvné strany uzatvoria v lehote do 90 dní odo dňa vydania a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní, pokiaľ sa nevyskytnú žiadne skutočnosti, ktoré by bránili bezodplatnému odovzdaniu a prevzatiu týchto objektov a pozemkov, presný rozsah budúceho prevzatia objektov vyvolaných investícií je potrebné uviesť už v zmluve o budúcej zmluve o prevzatí vyvolaných investícií,

- do doby uzatvorenia zmluvy o prevzatí vyvolaných investícií obidvoma zmluvnými stranami bude zabezpečovať vykonávanie správy a údržby objektov vyvolaných investícií stavebník,
- stavebník je povinný začiatok prác oznámiť zástupcovi Hydromeliorácie, š.p., Ing. Havettovi (tel. č.: 0903 997 983, e-mail: havetta@hmosp.sk), ktorý dotknuté stavebné objekty SO 061, SO 062, SO 063 protokolárne odovzdá a po vykonaní na navrhovaných prekládok protokolárne prevezme. Pred napojením preložky na pôvodnú trasu žiada na prekladanom úseku vykonať tlakovú skúšku za účasti oprávneného zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Po ukončení prác stavebník predloží porealizačné zameranie trasy preložených potrubí spolu s protokolom o vykonaných tlakových skúškach. V prípade poškodenia závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p., právo hospodárenia jeho uvedenie do pôvodného stavu bude uskutočnené na náklady stavebníka,

a vo vyjadrení podľa § 28 ods. 1 vodného zákona č. OU-LC-OSZP-2017/008402-1 zo dňa 14.8.2017 požaduje rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-LC-OSZP-2016/004381-1 zo dňa 06.5.2016, ktoré sú zapracované v stanovisku č. OU-LC-OSZP-2018/003647-1 zo dňa 13.7.2018 a v rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2018/005181-3 zo dňa 13.8.2018, v ktorom povoľuje podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona osobitné užívanie vôd.

6. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydal vyjadrenie č. OU-LC-OSZP-2017/008404-1 zo dňa 07.8.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné:
  - v prípade, že realizáciou stavby vznikne zdroj znečisťovania ovzdušia, je potrebné ho zakategorizovať podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a následne požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas podľa príslušného písmena § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
  - žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania v závislosti od druhu požadovaného súhlasu musí obsahovať najmä údaje uvedené v § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
7. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. f) zákona č. 525/2003 Z. z., vydal vyjadrenie č. OU-LC-OSZP-2017/008405-2 zo dňa 31.8.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
  - všetky činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín v dotknutej lokalite. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 837010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,

- výkopové práce v blízkosti ostávajúcich drevín vykonávať ručne alebo takým spôsobom, aby sa minimalizovali poškodenia koreňového systému drevín. Pri prípadnom porušení koreňov hrubších ako 3 cm sa tieto môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí. V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba ukotvenia dreviny prípadne potreba vykonania vyrovnávacieho rezu koruny,
  - ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach alebo výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodených stromov alebo ich koreňov,
  - z kmene drevín chrániť pred poškodením stavebnými mechanizmami a stavebným materiálom. Výkopovú zeminu ani stavebný materiál neuskladňovať v blízkosti drevín,
  - všetky prípadne dotknuté nespevnené plochy budú upravené, zarovnaním, zhutnením, doplnením o humusovú vrstvu a ich následným ozelenením (zatrávnením),
  - neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy a ich biotopy. Pri vykonávaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu,
  - pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác na budove je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, E-mail: csaba.balazs@sopsr.sk),
  - rešpektovať a dodržiavať nasledovné ustanovenia § 3, § 4, § 6 ods. 2, § 6 ods. 2, § 7b ods. 2, § 7b ods. 3, § 33 ods. 3, § 35, § 35 ods. 1 písm. b) a c), § 35 ods. 2 písm. b) a c), § 47 ods. 3, § 47 ods. 4 písm. a) a h), § 47 ods. 5, § 83 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. s ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. s prílohami č. 2a, č. 2a časť b).
8. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydal súhlasné vyjadrenie č. OU-LC-OSZP-2017/0078406-2 zo dňa 03.10.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov a zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t.j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie,
  - s odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu,
  - výkopovú zeminu v prípade jej vzniku je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom a pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení,
  - viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré

vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii,

- nakladanie so stavebnými odpadmi obsahujúcimi nebezpečné látky je potrebné zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá má právoplatný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak vznikne odpad v množstve väčšom ako 1 t,
  - požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch. V kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. stavebník predloží doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov, materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
9. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 180/ 2013 Z. z. vydal súhlasné stanovisko č. OU-LC-PLO-2017/008465 zo dňa 09.8.2017 v ktorom upozorňuje na ochranu lesných pozemkov v zmysle § 5 a dodržiavať ustanovenia § 25, 31 a 32 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
10. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. f) vydal súhlasné stanovisko č. OU-LC-OCDPK-2017/008273 zo dňa 01.8.2017 bez pripomienok, určenie použitia trvalého DZ pod č. OU-LC-OCDPK-2017/008984 zo dňa 04.9.2017 na ceste III/2632 a III/2664 v úseku križovatky s cestou I/16 so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, Okresným dopravným inšpektorátom (ďalej len „ODI LC“) č. ORPZ-LC-ODI-38-0105/2017 zo dňa 14.8.2017 za nasledovných podmienok:
- DZ musia spĺňať ustanovenia § 5 až § 8 vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
  - určené DZ umiestniť na ceste III/2632 a III/2664 a osadiť v zmysle príslušných platných STN a TP,
  - osadenie určeného DZ zabezpečí firma, stavebník v zmysle príslušných zákonov a platných technických noriem a ktorá má v uvedenej oblasti dostatočné odborné a praktické skúsenosti na náklady stavebníka. Zodpovednou osobou za zabezpečenie a stav DZ bude Ing. Radovan Červienka, Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, tel.: 0915 834 040,
  - určené DZ umiestnené na ceste III/2632 a III/2664 (súčasť uvedenej cesty) odovzdá stavebník bezplatne do správy a údržby Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., (ďalej len „BBRSC, a.s.“), ktorý zahrnie do pasportu ciest okresu Lučenec,
  - stavebník je povinný pri realizácii dopravného značenia dodržať podmienky stanovené ODI LC uvedené v stanovisku č. ORPZ-LC-ODI-38-0105/2017 zo dňa 14.08.2017,
  - určené DZ nemusí byť konečné a v prípade potreby (napr. prevádzkové podmienky, bezpečnosť cestnej premávky, zmena legislatívy a pod.) je možné ho doplniť. Zmenu alebo doplnenie po odsúhlasení dopravným inšpektorátom je potrebné nahlásiť na príslušnom cestnom správnom orgáne,
  - vyhradzuje si právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem, zároveň toto právo si si vyhradzuje aj ODI LC,



a určenie použitia dočasného DZ pod č. OU-LC-OCDPK-2017/008011 zo dňa 28.7.2017 so súhlasom ODI LC č. ORPZ-LC-ODI-20-095/2017 zo dňa 17.7.2017 okrem uvedených podmienok:

- osadenie dočasných DZ zabezpečí stavebník v zmysle platných noriem a podľa Náčrtu (Projekt) organizácie dopravy a rozmiestnenia DZ k stavbe, vypracovaného Ing. Radovanom Červienkom - autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý je aj zodpovednou osobou za umiestnenie a stav DZ,
- DZ je dočasné a bude umiestnené len počas stavby. Rešpektovať podmienky vyjadrenia ODI LC vydané pod č. ORPZ-LC-ODI-20-095/2017 zo dňa 17.07.2017,
- po ukončení stavby je potrebné určené dočasné DZ bezodkladne odstrániť.

11. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „ŽSR“), v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/2009 Z. z.“) listom č. 02426/2019/O230-40 zo dňa 26.3.2019, č. 04544/2017/O420-36 zo dňa 26.10.2017, č. 04544/2017/O420-37 zo dňa 26.10.2017 žiada dodržať nasledovné podmienky:

- rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach Železnice Slovenskej republiky - Oblastné riaditeľstvo Zvolen (ďalej len „ŽSR OR ZV“) č. 02427/2016/O420-17 zo dňa 08.06.2016, č. 803/2017-SŽTS zo dňa 10.10.2017, č. 852/2017-SŽTS zo dňa 05.10.2017 a jeho odborných zložiek (Sekcia EE a OZT), doložených v prílohách,
- v zmysle nových predpisov ŽSR TS4 požaduje, podzemné vedenia križujúcu železničnú trať musia byť uložené v cgráničke, ktorá sa má zriaďovať metódou pretláčania. Krytie chráničky musí byť min 1,5 m od pláne železničného spodu, resp. min 2,1 m od hornej plochy podvalu, pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť z táčto dvoch podmienok a jej ukončenie musí byť min 3m od päty svahu násypu, alebo 0,6 m od vnútornej hrany odvodňovacej priekopy, pričom táto vzdialenosť nesmie byť menšia ako 6 m od osi krajnej koľaje,
- pri realizácii pretláčania chráničky nesmie nastať také vytlačanie nadložia chráničky či jeho následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy koľaje. V prípade zmien geometrickej polohy koľaje s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi,
- v prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zemínou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie v zmysle predloženého technologického postupu,
- zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,
- zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Zvolen o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle § 18 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Bz 1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová – tel.č.: 045/ 229 5003),

- počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
  - stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Zvolen s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
  - zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňuje, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
  - ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.),
  - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
  - ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
  - dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. a stavebného zákona.
12. ŽSR OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen vydalo stanovisko pod č. 311-2/2017 SEE OR ZV zo dňa 14.08.2017 bez pripomienok, a č. 287/2017/S OZT zo dňa 15.8.2017, č. 852/2017-SŽTS zo dňa 05.10.2017, č. 330-2/2017 SEE OR ZV zo dňa 24.08.2017, č. 308/2017/S OZT 945-4431 zo dňa 23.8.2017, č. 270/2015 KT ZV zo dňa 30.12.2015, v ktorých žiada dodržať okrem uvedených podmienok v časti I. bod 11 aj nasledovné podmienky:
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
  - rešpektovať vyjadrenia správcov sietí, rešpektovať a dodržať podmienky, dané vo vyjadrení Strediska hospodárenia s majetkom Zvolen,
  - odborný dozor pri realizácii stavebných prác v blízkosti železničnej trate je treba si dopredu písomne objednať na Oblastnom riaditeľstve, ul. Štefánikova 2, 960 02 Zvolen, (tel. kontakt na odborný dozor: SMSÚ ZVOLEN: Ing. Andráš tel.č.: 045 229 4380, 0911 490 003,
  - prebytočnú zeminu ani iný odpad neskladovať na pozemkoch ŽSR,
  - stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu,
  - pretláčanie zemného kábla popod koľaje (kde štartovacia, ako aj cieľová jama budú umiestnené mimo prevádzkový priestor), bude v zmysle dokumentácie plánované v hĺbke K5 metra pod koľajou a v zmysle predpisu ŽSR Z 10 , Príloha 16, časť B/9,
  - dodržať ustanovenia § 3, § 4, § 5, § 6 zákona č. 513/2009 Z. z., v ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
  - pred zahájením prác je potrebné vedenia ŽSR presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu,
  - o vytýčenie na základe objednávky treba požiadať ŽSR OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2 , 960 02 Zvolen, kontakt:, 0903 640693,0902 950493 e-mail: [kuka.iozef@zsr.sk](mailto:kuka.iozef@zsr.sk), [drienikova.iveta@zsr.sk](mailto:drienikova.iveta@zsr.sk). Vytýčenie prevedú do 15 dní od doručenia objednávky,

- technické zariadenia prevádzkované na káblových vedeniach DOK, DK a zabezpečovacie zariadenia ŽSR v správe ŽSR súvisia s bezpečnosťou vlakovej dopravy stupeň integrity, bezpečnosti SIL3 a SIL4. Z uvedených dôvodov požadujú, aby prevádzka na týchto zariadeniach nebola ohrozovaná počas výstavby, následnej údržby.
13. Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa vydala súhlasné záväzné stanovisko č.430/ 2017 zo dňa 17.8.2017, v ktorom konštatuje, že objekt č. 130 a č. 824 po ich realizácii a úprave v zmysle PD prevezme do správy a vydala v zmysle cestného zákona určenie DZ č. 489/2017 zo dňa 18.9.2017 objektu 022 Stavebný dvor č.2 v Lovinobani (k vjazdu a výjazdu na stavenisko č.6 a č.7) s podmienkou, aby stavebník osadil DZ podľa návrhu stanoveného vo výkrese č.2.4.
14. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica vydal stanovisko č. CS SVP OZ BB 79/2017/162 CZ 12305/2017-39211, 39230 zo dňa 23.10.2017, v ktorom žiada dodržať okrem uvedených v časti I. v bode 5 a v rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2018/005181-3 zo dňa 13.8.2018, v ktorom povoľuje podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona osobitné užívanie vôd aj nasledovné podmienky:
- do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby – VP, zapracovať:
    - všetky vody z povrchu vozovky cesty R2, vrátane vozovky na mostných objektoch a mimoúrovňových križovatkách vedených ponad vodné toky, odvieť do prečisťovacieho zariadenia (ORL) pred ich vyústením priamo do povrchových vôd či nepriamo do podzemných vôd,
    - všetky vody z povrchového odtoku z cestných svahov a z priľahlých pozemkov pred ich vyústením do vodného toku zbavovať plávajúcich látok na vyhovujúcich zariadeniach (napr. kalové jamy, atď.). Preveriť funkčnosť jestvujúcich priekop a výtokov priepustov, ktoré prípadne stavba využíva na odvádzanie vôd zo stavby, vyčistiť ich v úseku od recipienta až po zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok (existujúce či novo navrhované),
    - ORL voliť plno prietokové (bez vnútorného obtoku), kde ich kapacita bude zodpovedať minimálne návrhovým prietokom podľa hydrotechnických výpočtov. U ORL, kde sú garantované zostatkové hodnoty na výstupe v NEL do 0,1 mg/l prípadne NEL v priemere 0,2 mg/l max. do 0,5 mg/l (v zmysle DSP a s ktorými súhlasíme) žiadame prispôsobiť výber technológie čistenia a jej dodávateľa,
    - za účelom možnosti sledovať dodržiavanie požadovanej účinnosti čistenia na výstupe z jednotlivých ORL a tým aj ich riadnej prevádzky uspošobiť prvé šachty na odtoku z nich pre odber reprezentatívnych bodových vzoriek vypúšťaných vôd z ich prúdnicie ničím neovplyvňovanej (nie zo dna šachty),
    - vybaviť odtoky z jednotlivých ORL automatickým uzáverom s funkciou ochrany proti úniku voľných ropných látok, tomu tiež prispôsobiť výber technológie čistenia a jej dodávateľa,
    - konkrétne typy a veľkosti ORL, ktoré budú spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky a požiadavky DSP a s ktorými sa bude uvažovať do realizácie, je potrebné vopred predložiť k odsúhlaseniu na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
    - u drenážnych vôd zaústených priamo do vodných tokov (052, 053, 054) posúdiť potrebu ich predčisťovania - zachytávania plávajúcich či iných znečisťujúcich látok ak vody z odvodňovaného územia by mohlo nimi byť kontaminované.

15. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVS, a.s.“) vydalo súhlasné stanovisko pod č. 6387/2017-102.2-013 zo dňa 10.8.2017 v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- splniť ustanovenia § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
  - preložkou vodovodu nesmie dôjsť k zmene technických parametrov vodovodu s negatívnym dopadom na zásobovanú oblasť,
  - preložky vodovodu a skúšky potrubia budú realizované pod dohľadom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. (ďalej len „StVPS, a.s.“), závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš,
  - prizvať zástupcov StVS, a.s., a StVPS, a.s., závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš k preberaciemu konaniu stavby preložiek vodovodu,
  - po vydaní kolaudačného rozhodnutia odovzdá stavebník dokončené stavby preložky vodovodu spolu s právnou a technickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby v tlačovej a digitálnej forme vlastníčkovi kanalizácie a vodovodu, t.j. StVS, a.s., Banská Bystrica,
  - zabezpečiť na vlastné náklady zriadenie vecného bremena na parcelách, na ktorých bude umiestnené vodovodné potrubie preložiek s ochranným pásmom v šírke 5m pre potrubie DN 400 a v šírke 1,5 m od okrajov potrubia DN 100 a DN 160 obojstranne,
  - realizovať objekty 528, 529, 530 a 539 v zmysle Technických štandardov vodohospodárskych stavieb uverejnených na [www.stvs.sk](http://www.stvs.sk) v sekcii investičné projekty,
  - v plnom rozsahu akceptovať podmienky StVPS, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 9664/2017 zo dňa 08. 8. 2017.
16. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, vydalo súhlasné stanovisko pod č. 9664/2017 zo dňa 08. 8. 2017, č.67/2017 zo dňa 29.05.2017 a Závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš č. 1602/2017 zo dňa 12.9. 2017, v ktorom žiada dodržať okrem uvedených v časti I. v bode 17 nasledovné podmienky:
- pri objekte 528 Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20,40 požaduje vybudovať dve armatúrne šachty aj v km 0,000 aj pri objekte 530 Preložka vodovodu HLF DN 400 v km 22,00 požaduje vybudovať v km 0,75864 armatúrnu šachtu v mieste križovania s cestou I/16 taktiež pri objekte 525 požaduje vybudovať armatúrnu šachtu za ukončením (chráničky) križovania rýchlostnej cesty,
  - nad vodovodným potrubím HLF DN 400 a v šírke jeho ochranného pásma t.j. 5,0 m od okraja potrubia na obe strany, ako aj nad vodovodným potrubím DN 100 a DN 160 a v šírke jeho ochranného pásma t.j. 1,5 m od okraja potrubia na obe strany požaduje zriadiť právo vecného bremena,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaného vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami požadujeme rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava inžinierskych sietí,
  - rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. t.j. 1,5 m od okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obe strany,
  - pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie vodovodného potrubia v teréne, kontaktná osoba Ing. Ďurbis, tel. č.: 0918 709 101,
  - pri realizácii, kolaudácii a preberacom konaní stavby žiada zabezpečiť priamu účasť zástupcov spoločnosti (StVPS, a.s., Závodu 02 Lučenec, Veľký Krtíš), vopred im oznámiť zahájenie prác a prizvať ich na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.

17. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, vydalo odborné stanovisko evidenčné číslo č.1652/20/17/BT/OS/DOK zo dňa 18.9.2017 v ktorom upozorňuje na plnenie nasledovných požiadaviek:
- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny A písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
  - pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. g) ( rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4MPa) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
  - uvedené upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.
18. Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica vydala odborné stanovisko č. 5887/2/2017 zo dňa 03.11.2017, v ktorom upozorňuje na plnenie nasledovných požiadaviek:
- konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A a plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
  - pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.,
  - pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
  - počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon niektorých pracovných činností.
19. Slovenský pozemkový fond, Petöfioho 16, 984 01 Lučenec vydal súhlasné stanovisko v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov č. SPFZ/2017/089321 zo dňa 19.9.2017 za nasledovných podmienok:

- po dokončení stavby bude pozemok Slovenskej republiky a neznámych vlastníkov, tvoriaci dočasný záber, daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
20. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „SEE-D“) vydalo súhlasné stanovisko č. 4300096546 zo dňa 12.9.2018 a č. 4300073126 zo dňa 11.9.2017 za nasledovných podmienok:
- stavebník predloží stanovisko č. 4300096546 zo dňa 12.9.2018 vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta,
  - v predmetnej lokalite katastra Mýtna KN 716/91 resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslené orientačné trasy týchto vedení sú priložené na situačnom výkrese v prílohe,
  - od uvedených energetických zariadení žiada dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiada neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
  - presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovateľ@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D, a.s.,
  - odovzdávacie miesto a bod pripojenia určuje spínací a istiaci prvok: NN - poistková skrinka v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode,
  - odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n = 3 \times 25$  Ampér,
  - pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z. z., montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP1/40A umiestnenú na stĺpe, zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D,
  - pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
  - pripojenie jednoúčelovej trafostanice na VN stranu vykonať z VN linky č.306, náklady na VN prípojku znáša stavebník,
  - rozpojiteľný prvok na jednoúčelovú trafostanicu umiestniť na prvý podperný bod od odbočenia,
  - miesto odovzdania kvality distribúcie EE - v mieste odbočenia z distribučnej sústavy sú podperné izolátory VN podperného bodu, z ktorého bude odbočenie VN prípojky pre jednoúčelovú trafostanicu,
  - v stupňoch projektovej dokumentácie pre SP a realizačný projekt - je potrebné doložiť statický výpočet odbočného podperného bodu VN vedenia č.306. Realizačný projekt je potrebné predložiť ešte pred uzavretím zmluvy o pripojení. V prípade nutnosti výmeny podperného bodu z hľadiska statiky, bude výmenu podperného bodu zabezpečovať SSE-D na vlastné náklady. Realizačnú projektovú dokumentáciu konzultovať v dostatočnom predstihu pred plánovaným pripojením s projektovým manažérom Ing. Rudolf Beniač – 0917 850 320. Podľa určenia statiky podperného bodu VN vedenia a prípadnej potreby výmeny podperného bodu sa určí termín pripojenia odberného miesta,
  - na vybudovanie transformačnej stanice, 22KV prípojky je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu zmysle platnej legislatívy a predložiť ju na schválenie na SSE-D,

- prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx16mm<sup>2</sup> alebo CYKY 4x10 mm<sup>2</sup> mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť), elektrický prívod musí byť realizovaný s maximálnym prierezom vodičov AYKY-J4Bx35mm<sup>2</sup>,
  - meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhodenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrosпотреbičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania a vybudovanie elektrického prívodu od bodu pripojenia po RE vrátane RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, ktoré si budú stavačník na vlastné náklady sú zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk),
  - SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady,
  - každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike,
  - odberateľ pred pripojením do distribučnej siete SSE-D musí uzatvoriť zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete, uhradiť pripojovací poplatok zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetviach (ÚRSO) ktorej výška bude vyčíslená v Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete. Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektrickej energie a Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D sú dostupné na [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk)
21. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) vydal súhlasné stanovisko č. TD/PS/0800/2017/Ba zo dňa 26.10.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- v zmysle § 81 ods. 2 zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 251/2012 Z.z.“), preložku vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D, t.j.: SPP – distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
  - stavačník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Čavojský, tel.č. +421 48 242 4816, e-mail: [dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk](mailto:dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk), ktorá

bude upravovať podmienky vykonania preložky, bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky, v zmysle § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete,
- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050, TPP 906 01,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č.: +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z., vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (ďalej len „TPP“) najmä TPP 702 10, STN EN 1594 (38 6435), STN EN 12732 (38 6412), STN EN 12327 (38 6437), STN 38 6405, TPP 916 01, TPP 701 03, TPP 700 02, STN EN ISO 3183, STN 287-1, STN EN ISO 3834-2, STN EN ISO 14555, TPP 702 11, TPP 946 02,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,



- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
  - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
  - stavebník je povinný zabezpečiť aby prepojovacie práce ( ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
  - stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
  - stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
  - stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Lučenec, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy tohto vyjadrenia,
  - podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby,
  - každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene,
  - SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané,
  - realizačný projekt samotných preložiek je potrebné predložiť na posúdenie SPP-D.
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „ST a.s.“) vydalo súhlasné stanovisko č. 6611825109 zo dňa 03.9.2018 a č. 16-1667523-LC zo dňa 16.8.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
  - dodržať ustanovenie § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.,

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. Bez uzatvorenia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade ak na definovanom území stavby rýchlostnej cesty v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z.,
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, ST a.s. je žiadateľ na povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná ST a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke [www.telekom.sk/vyjadrenia](http://www.telekom.sk/vyjadrenia), do troch týždňov od podania objednávky vytýčenie bude zrealizované,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK,
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST a.s. a DIGI SLOVAKIA,
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,
- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

- zabezpečiť realizáciu na základe schváleného projektu prostredníctvom oprávneného dodávateľa a preložené vedenia resp. vybudované ochrany vedení odovzdať prevádzkovateľovi preberacím konaním spolu s predpísanou dokumentáciou,
- akékoľvek práce na vedení je možné realizovať iba na základe súhlasu na prerušenie prevádzky vydaného prevádzkovateľom daného vedenia so zreteľom na stupeň dôležitosti prevádzkovaných služieb,
- oznámiť 15 dní pred realizáciou presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia,
- pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST a.s. a DIGI SLOVAKIA na existujúcu sieť ST a.s. a DIGI SLOVAKIA a pred zásypom káblovej ryhy prizvať zástupcu ST a.s. a DIGI SLOVAKIA,
- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutniť zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č.: Vladimír Takáč 0903540126,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST a.s. a DIGI SLOVAKIA,
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST a.s.) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)),
- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
- vytyčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná ST a.s. a DIGI SLOVAKIA na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia, objednávku zaslať na adresu: Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.Box 4, 974 08 Banská Bystrica 8 alebo odovzdať technikovi pri vytyčovaní trasy káblov,

- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ,
  - v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, (kontakt: p. Tibor Hollosy, divízia nákupu, oddelenie nákupu sieťových komodít, tel. č.: +421 2 58821032, email: tibor.hollosy@telekom.sk,
  - po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiada odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme,
  - je oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení ST iba zmluvný partner ZYRY-Tem s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, Ladislav Zlievsky, 0907 877907, zlievsky@zyry.sk.
23. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „Orange SK, a.s.“) vydal stanovisko č. BB-2176/ 2018 zo dňa 21.8.2018, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z.,
  - pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky treba chrániť žľabovaním, prekládky a mechanická ochrana budú realizované v plnej výške na náklady stavebníka
  - realizáciu prekládky podzemných telekomunikačných zariadení Orange SK, a.s. (ďalej len „PTZ“) vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange SK, a.s. nim poverená servisná organizácia,
  - zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy je potrebné oznámiť správcovi PTZ,
  - pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:
    - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,
    - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
    - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
    - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
    - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámil každé poškodenie PTZ na tel. č.: 033/77 320 32, 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že spoločnosť Orange SK, a.s., nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez ich vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- predložiť realizačný projekt preložiek PTZ Orange SK, a.s. s dopracovaným technickým riešením,
- vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s., na základe objednávky do 3 týždňoch od jej doručenia. Na objednávke je potrebné uviesť číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

## **II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:**

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, úsek: Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce“ vypracovanej spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Divízia Zvolen, M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen, číslo zákazky 7367-01 z 07.2017 overenej špeciálnym stavebným úradom pre diaľnice v stavebnom konaní.
2. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona.
3. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
4. Pri realizácii stavby je nutné dodržať: platné technické normy a technologické predpisy, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranu verejných záujmov a životného prostredia.
5. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby oprávneného na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác.
6. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov:
  - názov stavby
  - stavebník
  - zhotoviteľ stavby
  - zodpovedný stavbyvedúci
  - názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
8. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou.

9. Pri realizácii stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti, oddielu 3 stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ustanovenia cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebník predloží ku kolaudácii.
10. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných TKM vedení, zariadení a trakčných, kanalizačných a plynových vedení musí stavebník vykonávať ručne bez používania strojných mechanizmov.
11. Pred začatím výstavby stavebník vykoná pasportizáciu objektov, ktoré by mohli byť dotknuté počas výstavby v dôsledku stavebnej činnosti resp. staveniskovou dopravou – prístupom na stavenisko.
12. Pred začatím realizácie stavby stavebník zabezpečí zdokumentovanie existujúceho stavu ciest využívaných v rámci výstavby (cesty I., II., III.tr., miestnych komunikácií), počas výstavby prevedie lokálne vysprávky, obnovy krytov podľa potreby a po výstavbe obnoví poškodené kryty ciest na základe porovnania so stavom ciest pred výstavbou podľa pasportizácie.
13. Stavebník zabezpečí záchranný prenos perovníka pštrosieho (*Matteuccia struthiopteris*). Pred prípravnými prácami treba presne označiť plochy s trvalým a dočasným záberom, na ktorých sa perovník vyskytuje, spresniť jeho početnosť a presne určiť miesta výsadby.
14. Stavebník zabezpečí v súlade s platnými právnymi predpismi zosúladienie stavby s ostatnými stavebnými objektmi, a stavbami na ktoré môže mať vplyv.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch, zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
16. Zmeny vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii je možné realizovať až po ich povolení v konaniach podľa platných právnych predpisov.
17. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
18. Stavebník zabezpečí dodržiavanie podmienok ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.
19. Stavebník zabezpečí, v blízkosti obytných zón vylúčenie výstavby v noci.
20. Z hľadiska dopravy stavebník zabezpečí účinnú techniku pre čistenie komunikácií predovšetkým pri zemných prácach a ďalšej výstavbe vrátane zberu tuhých nečistôt.
21. Stavebník zabezpečí, aby pri výstavbe stavebných objektov boli používané iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
22. Stavebník je povinný pred realizáciou umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení v dostatočnom časovom predstihu požiadať príslušný cestný správny orgán o aktualizáciu určenia požitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
23. Oprávnené požiadavky vyplývajúce z „Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie, z 10/2017“ budú zapracované do realizačnej dokumentácie.

24. Po ukončení stavby budú úpravy (dĺžky a plochy) ciest II. a III. triedy odovzdané vlastníkovi a správcovi ciest a budú majetkovoprávne vysporiadané, ako aj zamerané pre účely cestnej databanky.
25. Stavebník zabezpečí, aby boli splnené požiadavky a námietky účastníkov konania, o ktorých špeciálny stavebný úrad rozhodol v časti III. tohto rozhodnutia tak, že im vyhovuje.
26. Po ukončení stavebných prác, stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania okrem uvedených náležitostí sú aj údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, statické posúdenie dokončenej stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií a z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby.
27. Realizáciou preložiek inžinierskych sietí sa vlastníctvo nemení a stavebník je povinný po ich ukončení zabezpečiť ich odovzdanie a prevzatie vlastníkom.
28. Stavebník zabezpečí, aby na pozemky, ku ktorým pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, (predložil iba doklad o tom, že bolo začaté vyvlastňovacie konanie), môže sa uskutočňovať stavba rýchlostnej cesty podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z.
29. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2020. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby.

### **III. Špeciálny stavebný úrad o námietkach a požiadavkách účastníkov konania rozhodol takto:**

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, (ďalej len „SSC“), vydalo stanovisko č. SSC/6648/2017/2320/31721 zo dňa 19.10.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
  - a) opraviť v návrhu úprav križovatiek s cestou 1/16 na začiatku a na konci úseku rýchlostnej cesty nesprávne označené ramená dočasných križovatiek ako vetvy. Na základe tohto nesprávneho pomenovania vychádzajú návrhové prvky (polomery smerových oblúkov), ktoré nezodpovedajú návrhovým prvkom medzikrižovatkových úsekov – *zamieta sa*
  - b) umiestnenie novej dočasnej križovatky v Mýtnej a mimoúrovňovej križovatky cesty III/2632 a rýchlostnej cesty ako aj nasledujúcej príľahlej križovatky musí zodpovedať STN 73 6101 z hľadiska minimálnych vzdialeností križovatiek – *vyhovuje sa*
  - c) v priebehu celej doby výstavby rýchlostnej cesty bude cesta 1/16 tvoriť hlavnú prístupovú a zásobovaciu trasu pre staveniskovú dopravu, z tohto dôvodu bude potrebné zo strany stavebníka vypracovať a so správcom cesty odsúhlasiť návrh dohody o prípadných opravách telesa cesty 1/16 a jej odvodňovacieho systému – *vyhovuje sa*
  - d) v prípade, že z dôvodu stiesnených podmienok a technológii výstavby nebude možné dodržať ustanovenia platných noriem a predpisov, bude potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť súhlas s odlišným technickým riešením od STN s patričným odôvodnením – *vyhovuje sa*

- e) na stavebný objekt SO 102 Úprava cesty 1/16 v km 3,670 - 9,100 je uzatvorená zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí, pričom SO 102 je riešený a predložený k vyjadreniu v km 3,670-13,600 s riešením poslednej úpravy v km 21,800 stavebník zosúladi obidva objekty – *zamieta sa*
  - f) v rámci pripojenia rekonštruovaných ciest nižšieho významu na cestu 1/16 je potrebné uvažovať so zapílením asfaltového krytu vozovky cesty 1/16 a s použitím zalievkových hmôt pri všetkých stykoch pripojenia – *vyhovuje sa*
  - g) v súbehoch rýchlostnej cesty a cesty 1/16 je potrebné uvažovať s návrhom zábran proti oslneniu vozidiel – *zamieta sa*
  - h) všetky objekty a pozemky, ktoré budú na základe zmluvy bezodplatne odovzdané do správy a majetku SSC budú majetkovo právne vysporiadané a zbavené práv tretích osôb – *vyhovuje sa*
  - i) v rámci SO 820 Úprava krytov vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe žiadame riešiť úsek cesty 1/16 v celej dotknutej trase, a to položením krytu vozovky v hrúbke 5 cm po predchádzajúcom vyspravení povrchu vozovky, frézovaní asfaltového krytu vozovky v hrúbke 5 cm pri obrubníkovej úprave, výškovú úpravu kanalizačných poklopov a uličných vpustov, zriadenie vodorovného dopravného značenia v štruktúrovanej forme – *vyhovuje sa*
  - j) v projektovej dokumentácii budú riešené zábery pozemkov a majetkové hranice cesty 1/16 na základe vypracovaného geometrického plánu, ktorý bude tvoriť podklad pre uzatvorenie zmluvy na bezodplatný prevod – *vyhovuje sa*
  - k) stavebník pred realizáciou prác na ceste 1/16 predloží projekt organizácie dopravy vo všetkých fázach výstavby s určením časového obmedzenia premávky – *vyhovuje sa*
  - l) pri preberacom konaní stavebník správcovi cesty 1/16 predloží dokumentáciu skutočného realizovania stavby (stavebnú a geodetickú časť), geodetické zameranie stavby, elaborát kvality prevedených prác, certifikáty zabudovaných materiálov, stavebné denníky atď. – *vyhovuje sa*
  - m) stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadne vzniknutých vád na ceste 1/16 z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 60 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutých úsekov cesty 1/16 a stavebných objektov odovzdaných do našej majetkovej správy – *vyhovuje sa*
  - n) majetkový správca cesty 1/16 si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžadujú poveternostné podmienky, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem – *vyhovuje sa*
  - o) SSC prevezme do majetku a správy stavebné objekty SO 102, SO 104, SO 105, SO 108, SO 119 a SO 820 – *vyhovuje sa*
  - p) na posudzovanú II. časť stavby v úseku „Mýtna - Tomášovce“ bude potrebné uzatvoriť Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investíciou alebo dodatkom upraviť uzatvorenú zmluvu č. NA/2017/0115 (č. SSC 354/6232/2017) k pôvodne plánovanej stavbe „R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce – *vyhovuje sa*.
2. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (ďalej len „BBRSC, a.s.“), vydalo stanovisko č. BBRSC/02891/2017 zo dňa 26.6.2017, č. BBRSC/03771/2017, BBRSC/04493/2017 zo dňa 21.9.2017 v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- a) pri realizácii stavebných prác v plnej miere žiada dodržať ustanovenia cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, stavbu je možné



realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu – *vyhovuje sa*

- b) podmienkou súhlasu s realizáciou stavby umiestnenej vedľa ciest, cestných pozemkov (aj pomocných) je uzavretie Zmluvy medzi stavebníkom a vlastníkom BBSK o podmienkach realizácie stavby o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách dotknutých ciest III. triedy ešte pred vydaním stavebného povolenia – *vyhovuje sa*
- c) požaduje zo strany stavebníka požiadať cestný správny orgán Okresný úrad v Lučenci, odbor dopravy a pozemných komunikácií o prepravné trasy nákladných vozidiel, ktoré budú prepravovať kamenný materiál na stavbu vozidlami s nákladom nad 12 t, určené prepravné trasy budú zakotvené aj v povolení nadmernej prepravy – *zamieta sa*
- d) požadujeme aj výmenu podložia v mieste, kde došlo a dôjde k jeho narušeniu, nakoľko cesty III. triedy nie sú po konštrukčnej stránke stavané na prepravu kameniva ťažkými vozidlami nad 12 t – *zamieta sa*
- e) opravy ciest II. a III. triedy je potrebné opraviť pred, počas a po ukončení výstavby a nie v dĺžke 250 m a 992 m, ale celú ich dĺžku, ktorá bude a bola už používaná na prepravu kameniva na stavbu R2 úsek Vígláš - Kriváň. Už v tomto čase je podložie cesty III/2632 narušené z dôvodu prepravy kameniva. /vyjazdené koľaje, vytlačená nespevnená krajnica do rigolu cesty/ – *zamieta sa*
- f) po ukončení stavby budú úpravy /dĺžky a plochy/ ciest II. a III. triedy odovzdané vlastníkovi a správcovi ciest a budú majetkovoprávne vysporiadané, ako aj zamerané do cestnej databanky – *vyhovuje sa*
- g) ku dňu zahájenia odovzdania a prevzatia stavebných objektov odovzdať zástupcovi BBRSC, a.s. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSRS) v rozsahu podľa TP 3/2006 – *vyhovuje sa*
- q) BBRSC, a.s., ako správca dotknutých pozemných komunikácií ciest II. a III.tr. vyhradzuje právo podmienky k realizácií stavby doplniť alebo zmeniť, pokiaľ si to záujmy vlastníka BBSK vyžadujú – *vyhovuje sa*.
3. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, vydal súhlasné stanovisko pod č. 1612/898/17-OTV zo dňa 29.10.2017, v ktorom požaduje:
- pri úpravách tokov zmeniť priečný profil na miskovitý, čo bude mať za následok sústredenie prúdnice v čase nízkych prietokov a z rybárskeho hľadiska je ekologicky vhodnejší – *zamieta sa*
  - pri preložke výtlačného potrubia, ktorým je vodou z Krivánskeho potoka dotovaná Vodná nádrž Ružiná, časový postup prác konzultovať so správcom toku SVP, š.p., aby nedošlo k náhlemu poklesu vody – *vyhovuje sa*.
4. L - Industry Park s.r.o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava vydal súhlasné stanovisko zo dňa 23.11.2017 v ktorom žiada o zvýšenie opatrnosti pri akejkoľvek činnosti vykonávanej v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty na pozemku parc. č. 3309/1, v k.ú. Lovinobaňa sa nachádza vodovodná prípojka pre celý priemyselný areál, kde je navrhnutý stavebný dvor č. 2 – *vyhovuje sa*.
5. Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva vydalo súhlasné stanovisko zo dňa 22.11.2017 a zo dňa 23.11.2017 v ktorom požaduje nasledovné:
- sprístupniť časť produkčného bloku 7407/1 uzatvoreného traťou, Budínskym potokom a pripravovanou stavbou, prepojenie navrhuje riešiť na najbližší blok

7505/1 úpravou v rámci niektorého z objektov: a/ 313 úprava Budínského potoka, alebo b/ č. 218 most na R2 nad Budínskym potokom – *vyhovuje sa*

- sprístupniť časť produkčného bloku 7504/1 uzatvoreného traťou, Budínskym potokom a pripravovanou stavbou, prepojenie navrhujeme riešiť na druhú časť bloku 7505/1 v rámci mostného objektu č. 219 popri trati poľnou komunikáciou. Blok 7505/1 je už mechanizmami prístupný z cesty III/2664 – *vyhovuje sa*
  - v rámci mostného objektu č. 219 riešiť aj z druhej strany železničnej trate sprístupnenie bloku 7504/1- smerom k Uderinskému mlynu a zachovať existujúci brod na Krivánskom potoku, resp. prístup riešiť pri objekte 314 alebo podľa zväzenia projektanta – *vyhovuje sa*
  - pri objekte 053 Úprava melioračných zariadení v km 15,9-16,823 požaduje dôsledné prepojenie drenážneho systému, aby bol zabezpečený odvod vody a nedošlo k znehodnoteniu pôdy zamokrením – *vyhovuje sa*
  - počas celej výstavby žiadame mať povolený prístup na dotknuté parcely pre výkon poľnohospodárskych prác – *vyhovuje sa*.
6. SAD Zvolen, a.s. Závod Detva, Sídlisko 1183, 962 12 Detva vydal súhlasné stanovisko č. 465/DT/17 zo dňa 09.8.2017, v ktorom požaduje o včasné informovanie v prípade dopravných obmedzení počas výstavby – *vyhovuje sa*.
7. Ing. Karol Aláč, 985 53 Mýtina 402 (ďalej len „Ing. Aláč“) zaslal list zo dňa 22.04.2019, v ktorom uvádza nasledovné:
- parcely KN-C parc. č. 720/4 a 720/6 v k.ú. Mýtina určené na dočasný záber sa nachádzajú pod budovou reštaurácie a spolu s nimi aj parcely, na ktorých sa nachádza príjazdová cesta a parkovisko pri Reštaurácii Javor. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé, v akom rozsahu a na akú dobu bude dočasný záber a konštatuje, že počas celej doby výstavby nebude možné reštauráciu absolútne prevádzkovať, keďže nebudú prevádzková cesta a parkovisko zabezpečené a je otázna ich kvalita, keďže ich budú využívať aj stavebné mechanizmy. Zároveň namieta, že po ukončení prác na stavbe už nebude možné pokračovať v prevádzke a nie je možné reflektovať ani požiadavky na súkromné oslavy. Ďalej uvádza, že reštauráciu nebude možné prevádzkovať aj z dôvodu, že cez plochy určené na trvalý záber prechádzajú vodovodné prípojky, privody elektrickej energie a nachádza sa na nich žumpa a preto bude nevyhnutné realizovať prekládku. Taktiež poukazuje na to, že návrhom stavebníka na dočasný záber v uvedenom rozsahu dôjde likvidačným spôsobom do jeho práva. Preto navrhuje aby boli vyňaté pozemky z dočasného záberu (parc. č. 720/4, 720/6, 2081, 962, 963, 964, 965, 966, 967) a bolo určené nové stavebno-technické riešenie neohrožujúce prevádzku reštaurácie alebo určené na trvalý záber alebo odpredané stavebníkovi a následne zaradené do dočasného alebo trvalého záberu – *zamieta sa*
  - poukazuje na to, že na príľahlých pozemkoch parc. č. 720/4, 720/7 neboli doriešené spevnené plochy a dreviny, ktoré sa na nich nachádzajú ani na nachádzajúce sa na parc. č. 720/5, 720/6. Žiada, aby predmetné dreviny a spevnené plochy stavebník vyplatil príslušnú náhradu, najmä vo vzťahu k drevinám ide o neobnoviteľné hodnoty – *zamieta sa*
  - upozorňuje na skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti (uvedené parcely) nie sú len v jeho výlučnom vlastníctve a nemá vedomosť, že by stavebný úrad komunikoval s druhým spoluvlastníkom – *zamieta sa*.

Toto povolenie, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Stavebník je za vydanie stavebného povolenia oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník podal dňa 14.9.2018 listom č. 6271/74119/ 30601/2018/Má zo dňa 14.9.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu uvedenú vo výroku rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici pod č. KSUBB-2011-164/210-1:OŠSS SI zo dňa 9.5.2011, právoplatné dňa 10.6.2011, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Banská Bystrica (ďalej len „OU BB“) pod č. OU-BB-OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 5.5.2014, právoplatné dňa 6.6.2014 a pod č. OU-BB-OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 5.5.2014 .

OU BB, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydal súhlasné záväzné stanovisko v súlade s § 140b stavebného zákona pod č. OU-BB-OVBP2-2019/013025-15-SA dňa 06.5.2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia (ďalej len „MŽP SR, SEHaR“) podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní pod č. 3134/2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, právoplatné dňa 21.3.2017 a č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12. 10. 2018, právoplatné dňa 05.4.2019.

Stavebník predložil špeciálnemu stavebnému úradu:

- Rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2241/2017-6.3 zo dňa 06.4.2017 a č.30/2018-6.3 zo dňa 31.7.2018,
- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2017/5312-8/63028/BRE zo dňa 18.8.2017,
- Rozhodnutie Okresného úradu Lučenec (ďalej len „OU LC“), odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-LC-OSZP-2018/005181-3 zo dňa 13.8.2018, v ktorom povoľuje podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona osobitné užívanie vôd,
- Rozhodnutie OU BB, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BB-OCDPK-2017/006809-3 zo dňa 24.5.2017 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU BB, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BB-OCDPK-2018/0017590 zo dňa 04.6.2018 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU LC, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LC-OCDPK-2017/000864-3 zo dňa 15.2.2017 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU LC, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LC-OCDPK-2018/005505 zo dňa 14.5.2018 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU LC, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-LC-OSZP-2017/001146-3 zo dňa 04.5.2017 na výrub stromov a krov,
- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2017/001779 zo dňa 02.5.2017,
- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2018/004418 zo dňa 19.4.2018,
- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2018/005656 zo dňa 28.5.2018,

- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2017/001794-1 zo dňa 22.5.2017,
- Obec Mýtňa č. 416/2/2016 zo dňa 27.1.2017 na výrub drevín,
- Obec Lovinobaňa č. 165/201/ zo dňa 25.4.2018 na výrub drevín,
- Cestný správny orgán, súhlas na technické riešenie odlišné od STN 73 6101 č. 061511/2018/SCDPK/30505 zo dňa 24.5.2018 podľa § 3 ods. 3 písm. m) cestného zákona,
- správu o bezpečnostnom audite vypracovanú spoločnosťou Cemos, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava z 10/2017 v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 251/2011 Z. z.

Stavebník doložil spolu so žiadosťou o stavebné povolenie projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“), vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 669/2007 Z. z. Zároveň predložil doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení na trvalý záber v katastrálnom území Tomášovce, stav KN-C, na parc. č.: 741/73, 741/74, 745/3, 745/5, 741/76, 741/77, 747/28, 747/29, 747/30, 747/31, 747/32, 747/33, 747/34, 747/35, 747/36, 747/37, 747/38, 747/39, 747/40, 747/41, 747/42, 747/43, 747/44, 747/45, 747/46, 747/47, 747/48, 747/49, 747/50, 747/51, 747/52, 747/100, 747/106, 747/13, 747/14, 747/15, 747/16, 747/17, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/22, 747/23, 747/24, 1111/4, 740/93, 747/106, 747/108, 747/115, 747/116, 747/117, 747/118, 757/61, 747/109 a na dočasný záber v katastrálnom území Tomášovce, stav KN-E, na parc. č.: 740, 741, 742, 745, 747/1, 753, 1110. Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 669/2007 Z. z. na pozemkoch, ku ktorým stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa ods. 4 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník uskutočňovať stavbu podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z. z.

Dňom podania žiadosti bolo konanie na uvedenú stavbu začaté. K žiadosti o stavebné povolenie nebolo doložené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (ďalej len „MŽP SR, SEHaOH“) vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti na predmetnú stavbu podľa osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na základe uvedeného dôvodu špeciálny stavebný úrad prerušil konanie rozhodnutím č. 25703/2018/SCDPK/73892 zo dňa 27.9.2018. Dňa 09.4.2019 bolo doručené špeciálnemu stavebnému úradu právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní na základe toho špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 5288/2019/SCDPK/22938 zo dňa 09.4.2019 začatie stavebného konania (ďalej len „konanie“) účastníkom konania a dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z.. Zároveň uviedol, že špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastníci konania alebo dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanoviská, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Podľa § 3 ods. 1 zákona

č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Špeciálny stavebný úrad spolu s oznámením konania zaslal MŽP SR, SEHaR listom č. 05288/2019/SCDPK/22937 zo dňa 09.4.2019 aj doklady podľa § 140c stavebného zákona.

K žiadosti stavebník predložil a v priebehu konania zaslali záväzné stanoviská, stanoviská a vyjadrenia dotknuté orgány, ktorých požiadavky sú stavebníkovi uložené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v časti I.

Stavebník doručil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, požiadavky ani pozmeňujúce návrhy: KDI KR PZ BB, odbor telekomunikácií a informatiky zo dňa 07.8.2017; Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici č. KRHZ-BB-OPP-719-1/2017 zo dňa 07.8.2017; Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy, č.303/2017/2170107 zo dňa 19.9.2017; Okresného úradu Lučenec, Odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec č. OU-LC-OKR-2017/008463-002 zo dňa 09.8.2017; Obec Podrečany, obecný úrad, č.190, 985 54 Podrečany č. 0981/2017 zo dňa 25.9.2017; Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ BA 129/2017-589-Va zo dňa 12.1.2017; SEPS, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava č. PS/2019/006274 zo dňa 18.4.2019 a č. PS/2017/012745 zo dňa 07.8.2017; Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava č. ET/MM/18/1231 zo dňa 31.8.2018; Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Kriváň 334, 962 04 Kriváň č. 33746/140/2017 zo dňa 15.8.2017, č. 33746/140/2017 zo dňa 10.8.2017; SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta č. 5, 984 01 Zvolen č.3002/20017 zo dňa 18.10.2017;

Ďalej ku konaniu stavebník doložil stanovisko: Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava č. 17305/2017/ROP-002/25865 zo dňa 17.8.2017, ktorý súhlasí s realizáciou stavby za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavebných objektov, prípadne k zmene ich výškových parametrov a výškových parametrov stavebných mechanizmov nad výšku 100 m nad terénom; Obce Divín, Nám. Mieru 654/3, 985 52 Divín č. 344/2017 zo dňa 07.8.2017, v ktorom sa vyjadril, že nesmie dôjsť k porušeniu právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností; Obce Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce č. OcU/2017/00372-729 zo dňa 23.8.2017, v ktorom sa vyjadril, že s realizáciou stavby súhlasí, ak nebudú narušené práva a právom chránené záujmy vlastníkov dotknutých nehnuteľností a budú dodržané všetky platné predpisy a zákony SR, zároveň súhlasí s prevzatím objektu č. 131 do svojej správy; Obce Mýtina, 985 53 Mýtina 47, ktorá vydala súhlasné stanovisko č. 148/004/2017 zo dňa 29.9.2017 a č. 148/006/2017 zo dňa 16.10.2017 a zároveň vyjadrila súhlas s prevzatím objektov do svojej správy vrátane SO 642.2; Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica č. 07939/2017/ ODDRR-1 27609/2017 zo dňa 28.8.2017, v ktorom konštatuje, že stavba je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, v zmysle Záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia a to v zmysle regulatívu: 6.1.24 „rešpektovať koridor pre rýchlostnú cestu R2 v úseku Zvolen-Detva-Lučenec-Rimavská Sobota-hranica Košického kraja s obchvatom mesta Zvolen“, ďalej vydal vyjadrenie č. 07859/2017/ODDDRR-2 26685/2017 zo dňa 08.8.2017 bez pripomienok; Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica č. ŠOP SR/2017 zo dňa 13.1.2017; Hydromeliorácií, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, č. 5090-2/120/2017 zo dňa 06.10.2017 s podmienkami, ktoré sú uvedené vo výroku v časti I. bod 5.

Súhlasné záväzné stanovisko MŽP SR, SEHaR podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. bolo doručené dňa 20.5.2019 na špeciálny stavebný úrad pod č. 2257/2019-1.7/zg 25056/2019 zo dňa 10.5.2019. Podľa tohto stanoviska stavba je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom zákon č. 24/2006 Z. z., s vydaným záverečným stanoviskom č. 4366/04-1.6/ml

zo dňa 17. 2. 2006, záverečným stanoviskom MŽP SR č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12. 2007 a rozhodnutiami č. 3134/2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12.10.2018 a ich podmienkami za predpokladu, že podmienka: „Zabezpečiť záchranný prenos perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris). Pred prípravnými prácami treba presne označiť plochy s trvalým a dočasným záberom, na ktorých sa perovník vyskytuje, spresniť jeho početnosť a presne určiť miesta výsadby“ bude zahrnutá v stavebnom povolení. Špeciálny stavebný úrad túto podmienku udelil stavebníkovi splniť vo výroku v časti II. bod 13.

**K námietkam a požiadavkám účastníkov konania, ktoré špeciálny stavebný úrad zamietol uvádzame tieto dôvody:**

K požiadavkám SSC uvedeným v časti III. v bode 1 uvádzame:

- pod bodom a): k požiadavke opraviť v návrhu úprav križovatiek s cestou I/16 na začiatku a na konci úseku nesprávne označené ramená dočasných križovatiek ako vetvy, pretože návrhové prvky nezodpovedajú návrhovým prvkom medzikrižovateľských úsekov uvádzame, že sa jedná o pracovné názvy z dôvodu identifikácie a odlišenie voči ostatnej časti PD, čo nemá vplyv na návrh parametrov, je to v súlade s STN, potvrdené projektantom. Všetky navrhované vetvy pre svoj účel a funkciu spĺňajú požadované parametre v zmysle príslušných STN (STN736101, 736110 a 736102).
- pod bodom e): požiadavka v PD je riešená v SO 102, ktorý sa zaoberá vyvolanými a nevyhnutnými úpravami na ceste I/16 v celom súbehu z dôvodu trasovania rýchlostnej cesty a samotná úprava pripojenia cesty I/16 na rýchlostnú cestu je súčasťou SO 108. Označenie kilometrovníkov vychádzalo z objektivej skladby v stupni pre územné rozhodnutie a objekty nie je možné zľúčiť. Dodatkom č. 1 k zmluve č. NA/2017/0115 zo dňa 02.7.2017 uzatvorená medzi stavebníkom a SSC bola zosúladená objektová skladba. Všetky úpravy na ceste I. triedy sú riešené v tejto zmluve resp. v jej dodatku.
- pod bodom g): Súčasťou PD je vypracovaná „Štúdia oslnenia od dopravy“. V zmysle jej záverov pre predmetný úsek rýchlostnej cesty nie je potrebné realizovať opatrenia proti oslneniu vozidiel.

K požiadavkám BBRSC, a.s. uvedeným v časti III. v bode 2 uvádzame:

- pod bodom c) požiadavku týkajúcej sa nadmernej prepravy špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že DSP iba predpokladá, ktoré z ciest II. a III. triedy a v akej dĺžke by mohol zhotoviteľ na prepravu materiálu pre stavbu počas výstavby využívať. Vzhľadom k tomu, že výber zhotoviteľa podlieha procesu verejného obstarávania, ktorý sa uskutoční až po vydaní stavebného povolenia, nie je možné určiť pred vydaním stavebného povolenia definitívne prepravné trasy, časový harmonogram a prepravné množstvá násypového materiálu z lomov z dôvodu, že výber využívaných lomov je v plnej kompetencii budúceho zhotoviteľa stavby a stavebník do tohto výberu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní nezasahuje. Povinnosť požiadať o nadmernú alebo nadrozmernú prepravu má dopravca, ktorý bude takúto prepravu vykonávať a nie stavebník.
- pod bodom d) a e) k požiadavke výmeny podlažia v mieste, kde došlo a dôjde k jeho narušeniu cesty III. triedy a k požiadavke opravy ciest II. a III. triedy v celej ich dĺžke poznamenávame, že v súlade s čl. V. ods. 3 zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a BBSK č. NA/2018/0194 zo dňa 21.6.2018 vyplýva: „Realizácia, resp. rozsah realizácie SO 821 je podmienený predpokladom, že uvedený objekt bude využívaný staveniskovou dopravou, pričom sa vykoná pasportizácia ciest II. a III. triedy formou obhliadky predmetných ciest (za využitia zobrazovacej a záznamovej techniky) pred a po ukončení stavby. Na základe písomného vyzvania budúceho preberajúceho, budú podľa potreby upravené obnovy krytov a lokálne vysprávky aj počas výstavby. Po výstavbe bude

vykonaná obnova poškodených krytov využívaných počas výstavby na základe porovnania so stavom ciest pred výstavbou v zmysle pasportizácie“. Z tejto zmluvy jednoznačne vyplýva, že stavebník sa zmluvne zaviazal vykonávať obnovy krytov a lokálne výspravky aj počas výstavby. Požiadavku opravy ciest II. a III. triedy v celej ich dĺžke, špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že pozemné komunikácie, ktoré budú využívané v rámci výstavby rýchlostnej cesty, budú využívané len v tej miere, ktorá zodpovedá ich stavebnotechnickému vybaveniu. Predmetné cesty sú verejné komunikácie, ktoré slúžia všetkým účastníkom cestnej premávky. Premávku na pozemných komunikáciách upravujú všeobecné predpisy a v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom, na účely ktoré sú určené. V prípade nadmernej resp. nadrozmernej prepravy sú oprávnené užívanie predmetných ciest, riešiť cestné správne orgány. Poznamenávame, že v PD na stavebné povolenie už je navýšená výmera úprav ciest II. a III. triedy aj ukotvená táto požiadavka v zmluve č. NA/2018/0194.

K požiadavkam Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina uvedeným v časti III. v bode 3 uvádzame nasledovné: požiadavku, ktorá sa týka zmeny tvaru profilu upravovaného toku z lichobežníkového na miskovitý, uvádzame, že z titulu dodržania predpisov pre návrh úpravy tokov nebolo možné akceptovať.

K námietkám Ing. Aláča uvedeným v časti III. bod 7 uvádzame nasledovné:

- k časti námietke, ktorá sa týka dočasných záberov parcely KN-C parc. č. 720/4 a 720/6 v k.ú. Mýtna, ktoré sa nachádzajú pod budovou reštaurácie a spolu s nimi aj parcely, na ktorých sa nachádza príjazdová cesta a parkovisko pri Reštaurácií Javor a počas celej doby výstavby nebude možné reštauráciu absolútne prevádzkovať, keďže nebude prevádzková cesta a parkovisko zabezpečené uvádzame: Uvedené parcely nie sú pod budovou reštaurácie. Reštaurácia Javor sa nachádza na parcele KN-C parc. č. 721. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj plán organizácie výstavby a po výbere zhotoviteľa stavby zhotoviteľ plán organizácie výstavby spresní a aktualizuje. Realizáciou predmetných preložiek nebude obmedzená prevádzka Reštaurácie Javor. K obmedzeniu dôjde len v nevyhnutnom rozsahu na dobu uskutočnenia prepojenia v rozmedzí 1 – 2 dni po dohode s majiteľom a prevádzkovateľom v čase, v ktorom to bude pre prevádzku najmenej obmedzujúce. Po zahájení stavby je možné pre objekty preložiek zosúladiť harmonogram prác s harmonogramom spoločenských podujatí Reštaurácie Javor. Zhotoviteľ vybuduje prípojky a preložky a v poslednej fáze vykoná ich prepojenie (jedno, max dvojdnové odstávky). Počas celej doby výstavby budú zabezpečené všetky jestvujúce príjazdové cesty a prístupy na spevnené plochy, ktoré potvrdil aj stavebník vo svojom stanovisku č. 5631/45996/30601/2019/Má zo dňa 06.5.2019. Stavebník k žiadosti predložil aj kúpnu zmluvu č. 30600/KZ-5715/2016/Mýtna/1190/ŠomZd zo dňa 19.03.2018 uzatvorenú s Ing. Aláčom, ako spoluvlastníkom pozemkov na trvalý záber KN-C parc. č. 720/5 a 720/7 na časť areálu reštaurácie Javor a stavby súp. č. 481 – sociálne zariadenie umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 720/7. Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že pozemky, ktoré sú využívané ako príjazdová cesta, resp. „parkovisko“ sú vo vlastníctve súkromných osôb, a Ing. Aláč nie je ani spoluvlastníkom pozemkov a z listov vlastníctva nevyplýva mu iný právny titul užívania pozemkov neprináleží (nájomná zmluva, vecné bremeno a pod.), predmetom ktorého by bola možnosť užívať pozemky pre Reštauráciu Javor.
- k časti námietke, že reštauráciu nebude možné prevádzkovať aj z dôvodu, že cez plochy určené na trvalý záber prechádzajú vodovodné prípojky, privody elektrickej energie

a nachádza sa na nich žumpa a preto bude nevyhnutné realizovať prekládku uvádzame nasledovné: Stavebník k žiadosti predložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30603/NZaZoVB-101/2017/Mýtňa/1190/Šo zo dňa 19.03.2018 uzatvorenú s Ing. Aláčom na časti pozemkov KN-C parc. č. 720/4 a 720/6 sú určené na dočasný záber z dôvodu realizácie preložiek inžinierskych sietí zabezpečujúcich prevádzku motorestu, nachádzajú sa v oplotenom areáli reštaurácie Javor, sú to stavebné objekty: 538 Preložka vodovodnej prípojky pre motorest v Mýtnej, 545 Žumpa pre motorest v Mýtnej, 635 Preložka NN vzd. vedenia pre motorest v Mýtnej, 689 Preložka MTS k motorestu v Mýtnej. Pre stavebné objekty 538 a 545 uzatvoril Ing. Aláč so stavebníkom zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií č. NA/2017/0104 zo dňa 26.03.2018 a č. NA/2017/0123 zo dňa 26.03.2018. Tieto objekty budú po zrealizovaní bezodplatne odovzdané vlastníčkovi pozemkov a prevádzkovateľovi Ing. Aláčovi do vlastníctva a prevádzky, čím sa zvýši hodnota celej nehnuteľnosti, nakoľko stavebné objekty budú vybudované podľa nových technických noriem preto nie je účelné zaradiť ich do trvalého záberu a teda odpredať stavebníkovi (stavebný objekt 635 je v správe spoločnosti SSE-D Žilina a 689 je v správe spoločnosti Slovak Telekom, a.s.).

- k časti námietky čo sa týka dočasných záberov pozemkov KN-E parc. č. 2081, 962, 963, 964, 965, 966, 967, že týmto návrhom stavebníka na dočasný záber v uvedenom rozsahu dôjde likvidačným spôsobom do jeho práva uvádzame, že na uvedené pozemky stavebník uzatvoril nájomné zmluvy s vlastníčkmi pozemkov, resp. zabezpečil obmedzenie vlastníckych práv a predložil špeciálnemu stavebnému úradu.
- k pripomienke, že na príľahlých pozemkoch parc. č. 720/4 , 720/7 neboli doriešené spevnené plochy a dreviny, ktoré sa na nich nachádzajú ani na nachádzajúce sa na parc. č. 720/5, 720/6 poukazujeme na skutočnosť, že v súlade s ustanovením § 120 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občianský zákonník citujeme: „ Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.“, t.j. princíp superficies solo cedit - ide o tzv. superficiálnu zásadu, podľa ktorej všetky s pozemkom spojené veci sú súčasťou pozemku a vlastníč pozemku je súčasne aj vlastníčom týchto vecí. Súčasťou pozemku je to čo je fyzicky spojené s pozemkom a zo súčasnej platnej úpravy vyplýva, že stromy, kríky a rastliny, ak sú natrvalo vysadené na pozemku a zapustili korene sú súčasťou pozemku. To znamená, že stavebník súčasne s pozemkom za všeobecnú hodnotu pozemku ohodnotenú znaleckým posudkom zahŕňa aj spevnené plochy a iné súčasti pozemku, vrátane drevín a ktorý bol vyhotovený ku kúpnej zmluve odkúpil aj tieto jeho súčasti. Zároveň stavebník predložil k žiadosti o stavebné povolenie aj právoplatné rozhodnutie o povolení výrubu vydané obcou Mýtňa č. 416/2/2016 zo dňa 27.1.2017, ktorým je stavebníkovi uložená povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu formou vegetačných úprav do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných stromov.
- k námietke, že predmetné nehnuteľnosti (uvedené parcely) nie sú len v jeho výlučnom vlastníctve a nemá vedomosť, že by stavebný úrad komunikoval druhým spoluvlastníčom uvádzame nasledovné:  
Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníčkon konania stavebný úrad upovedomí účastníčkon o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.



Podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Vzhľadom na uvedené špeciálny stavebný úrad, ako príslušný prvostupňový správny orgán v danej veci, postupoval v súlade so zákonom, keď na základe žiadosti stavebníka o stavebné povolenie predmetnej stavby, ku ktorej stavebník doložil všetky potrebné doklady vrátane projektovej dokumentácie (listov vlastníctva, výpisov dotknutých parciel, kópie katastrálnej mapy, nájomné zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, právoplatné rozhodnutia o vyvlastnení, zmluvy o budúcich zmluvách o prevode vlastníctva), oznámil začatie stavebného konania č. 05288/2019/SCDPK/22938 zo dňa 09.4.2019 všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a dal im možnosť vyjadriť sa ku konaniu a k podkladom rozhodnutia (§ 61 stavebného zákona). K žiadosti o stavebné povolenie boli doložené súhlasné stanoviská príslušných dotknutých orgánov bez vzájomných rozporov. Vzhľadom na skutočnosť, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku, dokumentácia a podklady sú dostačujúce pre vydanie rozhodnutia, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Na ochranu svojich práv mohli účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. Verejná vyhláška bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bola zverejnená na webovom sídle MDV SR [www.mindop.sk](http://www.mindop.sk) v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“ v lehote od 11.4.2019 - 27.4.2019. Oznámenie konania bolo vyvesené v príslušných obciach (Divín, Lovinobaňa, Podrečany, Tomášovce) aj v obci Mýtina v lehote od 11.4.2019 - 26.4.2019 a vrátené na špeciálny stavebný úrad potvrdené obecným úradom Mýtina. Zároveň oznámené verejnou vyhláškou: známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, mohli byť oznámením priamo dotknuté a zainteresovanej verejnosti podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle záverečných stanovísk č. 4366/04-1.6 zo dňa 17.02.2006 a č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12.2007, v znení rozhodnutí č. 3134/2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12.10.2018.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na MDV SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Peter Varga, MBA, MSc.  
generálny riaditeľ sekcie  
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

**Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky [www.mindop.sk](http://www.mindop.sk) v časti „Verejnú vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“.**

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle záverečných stanovísk č. 4366/04-1.6 zo dňa 17.02.2006 a č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12.2007, v znení rozhodnutí č. 3134/2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12.10.2018.
4. Ing. Karol Aláč, Motorest Mýtina č. 356, 985 53 Mýtina, IČO 32625481

Na vedomie:

1. Obec Mýtina, 985 53 Mýtina 47, IČO 00316253 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**

2. Obec Divín, Nám. Mieru 654/3, 985 52 Divín, IČO 00316041 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, IČO 00316172 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. Obec Podrečany, 985 55 Podrečany 190, IČO 00316326 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
5. Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, IČO 00316474 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenie a riadenia, odbor enviromentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, odbor štátnej správy a ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
8. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava (C 231, C 232)
9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
10. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava (C 340)
11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PHaZZ, Drieňová 22, 826 29 Bratislava, IČO 00151866
12. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572\_0015
13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
14. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194
15. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31755194
16. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, OSoŽP, OCDPK, PaL, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 00151866
17. Okresný úrad, OSoŽP, ŠVS, OH, OPL, KR, OO, OCDPK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec, IČO 00151866
18. ŠOP SR, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520
19. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
20. Slovenský pozemkový fond, Petöfího 16, 984 01 Lučenec IČO 17335345
21. MV SR, KR PZ SR, KDI, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, ICO 00151866
22. MV SR, KR PZ SR, OTI ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, ICO 00151866
23. MV SR, KR HaZZ, SNP 75, 974 89 Banská Bystrica, IČO 00151866
24. MV SR, OR PZ SR, ODI, Dr. Vodú 5, 984 26 Lučenec, IČO 00151866
25. Úrad BBSK, Odbor dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100
26. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO 36836567
27. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328
28. SSC, IV a SC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO 003328
29. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501

30. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, SŽTS, SEE, SOZT, Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice, IČO 31364501
31. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, SHM, SMSKT, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO 31364501
32. ŽSSK CARGO, a.s., Drieňova 24, 820 09 Bratislava, IČO 35914921
33. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava, IČO 00156884
34. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351
35. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Kriváň 334, 962 04 Kriváň, IČO 36038351
36. Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36653004
37. TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35852216
38. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO 36022047
39. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, SPHI, Fil'akovská cesta č.45, 984 80 Lučenec, IČO 36022047
40. StVS a.s., GR, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36644030
41. StVPS a.s., Závod 02, 984 36 Lučenec, IČO 36644030
42. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151
43. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
44. ENERHOTEL, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
45. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141
46. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
47. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863
48. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
49. OTNS, a.s. (SWAN, a.s.), Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239
50. SITEL spol. s.r.o., Košice, Kopčianska 16, 854 01 Bratislava, IČO 31668305
51. UPC broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967
52. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava, IČO 31386946
53. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31341977
54. Hydromelióracie, š.p., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava, IČO 35860839
55. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava, IČO 31322000
56. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, Divízia Zvolen, M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen, IČO 31322000
57. SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta č. 5, 984 01 Lučenec, IČO 36054259
58. Agrospol Kalinovo, spol. s r.o., Zvolenská cesta 2740, 948 01 Lučenec, IČO 44977662
59. Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva, IČO 46326430
60. Agrotom s.r.o., 985 56 Tomášovce 486, IČO 36025933
61. Dituria a.s., L. Štúra 7, 934 01 Levice, IČO 36530492
62. TOWERCOM, a.s., Bratislava, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO 36364568
63. L - Industry Park s.r.o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO 44 101 392
64. SAD Zvolen, a.s., Závod Detva, Sidlosko 1183, 962 12 Detva, IČO 36004928
65. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IO, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35919001
66. NDS-SSÚR, Neresnícká 8, 960 01 Zvolen, IČO 35919001
67. MDV SR, Sekcia AE 00

**Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:**

Dátum vyvesenia: .....

.....  
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: .....

.....  
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky